

# Makita

## CATALOGO PROMOZIONALE

Validità dal 01/10/2021 al 31/03/2022

N. 24

# PLANET

Go Green



Seguici su: Makita Italia

PDC1200A01  
Unità alimentazione

LM001CZ  
Rasaerba 534 mm

**NEW**

A PAGINA 3

## LM001CZ + PDC1200A01

Rasaerba Connector 534 mm + unità alimentazione 33,5Ah



**SOFT  
NO LOAD**

**XPT**

**BL  
MOTOR**

**2**  
ANNI  
GARANZIA

**3**  
ANNI  
GARANZIA

Batterie estensione fino a 2 anni  
Utensili estensione fino a 3 anni

## UTENSILI CONNECTOR



A PAGINA 10



## PROMOPROMOPROMO

RICEVI SUBITO

# EXTRA

DMP180Z - Compressore

**18V**  
LITHIUM-ION

A PAGINA 6

Prezzi di vendita consigliati in Euro non vincolanti (IVA 22%)

## SOMMARIO

p. 1 XGT - Next Generation Technology  
p. 2-5 Prodotti Novità  
p. 6-7 Promozioni  
p. 8 Elettroseghe  
p. 9 Forbici per potatura / Tagliasiepi  
p. 10-11 Zaini Power Pack  
p. 12-13 Bordatori / Decespugliatori  
p. 14-15 Corpi macchina polivalenti  
p. 16-19 Soffiatori  
p. 20-21 Rasaerba  
p. 22-23 Trivelle  
p. 24 Carriola  
p. 25 Elettroseghe  
p. 26-27 Tagliasiepi / Bordatori / Tagliabordi  
p. 28-31 Motoseghe / Manuale

p. 32-33 Decespugliatori 4 tempi  
p. 34 Trimmer elettrici  
p. 35 Rasaerba elettrici  
p. 36 Tagliasiepi a scoppio / Potatore telescopico  
p. 37 Soffiatori 4 tempi  
p. 38 Motopompe / Atomizzatore spalleggiato  
p. 39 Elettroseghe  
p. 40 Tagliasiepi elettrici  
p. 41 Arieggiatore / Biotrituratore  
p. 42 Idropultrici ad alta pressione  
P. 43 Pompe ad immersione  
p. 44-47 Batterie e caricabatterie  
p. 48-49 Centri Assistenza



## RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

Grazie ad un processo di consulenza collaborativa, tutte le realtà che lavorano con noi contribuiscono a rispettare attivamente le misure previste dai parametri ambientali. Inoltre investiamo per la salvaguardia efficiente della natura e dell'ambiente.



Con il logo "Go Green" Makita Corporation vuole identificare il nuovo percorso che ha intrapreso in questi anni, costituito da progetti atti allo sviluppo di tecnologia con minor impatto ambientale e maggiormente rispettosa quindi della salute degli utilizzatori.



# ZERO EMISSION

"ZERO EMISSION" PER LA CURA DEL VERDE

## LAVORA IN SICUREZZA: CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE ALL'USO DI ACCESSORI ORIGINALI

Le batterie agli ioni di litio Makita sono realizzate secondo rigidi standard e costruite con circuiti elettronici interni per monitorarne le condizioni quando utilizzate con utensili o caricabatteria Makita. L'uso di batterie non originali altera il sofisticato sistema di comunicazione elettronica tra la batteria, il caricabatterie e l'utensile.



### L'uso di batterie non originali comporta diversi rischi tra cui:

- Alterazione delle prestazioni degli utensili
- Scoppio della batteria con conseguenti danni a persone e cose
- Sviluppo di incendi



Consulta l'insero sul sito [www.makita.it](http://www.makita.it)

# XGT 40V Li-ion max

# ZERO EMISSION



ELEVATA POTENZA



MASSIMA RESISTENZA



TECNOLOGIA INTELLIGENTE



PRONTI AL FUTURO

Tagliasiepi  
UH004G / UH005G  
P. 2



Bordatore  
UR003G  
P. 12




Soffiatore  
UB001G  
P. 18



Trivella  
DG001G  
P. 22



Corpo macchina polivalente  
UX01G  
P. 14



## Batterie

BL4025  
2,5Ah

BL4040  
4,0Ah



## Caricabatterie

DC40RA

ADP10  
Adattatore per batterie LXT




TAGLIASIEPI 40Vmax BL MOTOR


UH004GZ / UH005GZ



**VANTAGGI:** Ergonomia evoluta, questa è la regola di sviluppo per queste macchine. L'operatore può settare l'impugnatura in base alle condizioni di lavoro ed in base alle esigenze delle singole lavorazioni. L'efficiente motore BL unito alla tecnologica batteria agli ioni di litio garantisce performance elevate tanto da equiparare una macchina a filo o con motore a scoppio. La tecnologia Wet Guard protegge la macchina dalla pioggia durante il lavoro, inoltre troviamo la presenza del freno elettrico, interruttore a doppia azione e avviamento istantaneo, impugnatura morbida per una presa comoda e sicura. Zero emissioni per salvaguardare la salute dell'operatore e dell'ambiente.



UH004GZ



UH005GZ

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
Baseball  
Cap



	UH004GZ	UH005GZ
Batteria	40V	
Lama	600 mm	750 mm
Passo denti	35 mm	
Capacità max taglio	23,5 mm	
Colpi al minuto	5.000/3.600/2.000	
Livello potenza sonora	96 dB(A)	97 dB(A)
Livello pressione sonora	85 dB(A)	86 dB(A)
Uso continuativo (con BL4040)	85/160 min	80/155 min
Dimensioni (mm)	1.120x223x191	1.263x223x191
Peso	4,3 kg	4,5 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 359,84
	IVA inclusa	€ 439,00
		€ 376,23
		€ 459,00

RASAERBA 36V 534 mm BL MOTOR XPT CONNECTOR

LM001CZ



**SERIE Z** **SOFT NO LOAD** **XPT** **BL MOTOR** **36V** **LXT**



**VANTAGGI:** Rasaerba semovente alimentato con Zaini Power Pack PDC01 (4 batterie 18V LXT) o PDC1200A01 (unità di alimentazione 40Vmax) consigliato per superfici fino a 6.900 m<sup>2</sup>. Grazie all'elevata autonomia e al basso livello di rumorosità è indicato per lavorazioni continuative in aree residenziali e spazi pubblici. La geometria della lama e l'inclinazione frontale ottimizzano la carica dell'unità di alimentazione e migliorano l'efficienza di taglio, garantendo prestazioni eccellenti. 10 impostazioni dell'altezza di taglio da 20 a 100 mm, possibilità di regolare l'altezza dell'impugnatura e di lavorare in modalità a spinta. È dotato di scarico laterale, cestello con indicatori di carico (capienza 70 litri) e kit mulching. Zero emissioni e ridotta manutenzione.



Zaini Connector PDC01 e PDC1200A01 (non in dotazione)  
 Dettagli a pag. 10-11



RICEVI SUBITO

**EXTRA**

Baseball Cap  
 Guanti da lavoro



AREA DI TAGLIO EFFETTIVA (m <sup>2</sup> )		
<b>PDC01</b> 4xBL1860B	1.700 semovente	2.300 a spinta
<b>PDC1200A01</b>	5.100 semovente	6.900 a spinta
AUTONOMIA - USO CONTINUATIVO (min)		
<b>PDC01</b> 4xBL1860B	40 semovente	50 a spinta
<b>PDC1200A01</b>	120 semovente	150 a spinta

		LM001CZ
Batteria		36V
Larghezza di taglio		534 mm
Altezza di taglio		20-100 mm
Velocità a vuoto		2.300 / 2.800 g/min
Scocca		Acciaio
Capacità cestello		70 l
Velocità di propulsione		2,5-5,0 km/h
Livello pressione sonora		80,0 dB(A)
Livello potenza sonora		91,2 dB(A)
Livello vibrazioni		2,5 m/s <sup>2</sup>
Kit mulching		✓
Dimensioni (mm)		1.630-1.715x590x1.095
Peso		40,1 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	<b>€ 736,89</b>
	IVA inclusa	<b>€ 899,00</b>

IDROPULTRICE A FREDDO 18Vx2 BL MOTOR

DHW080ZK



**SERIE Z** **WG** **BL** **18v + 18v** **36v** **LXT**



**MAX POWER**  
**800 W**

**VANTAGGI:** Idropultrice a freddo trasportabile e performante ideale per il lavaggio di sporco naturale (fango, terra, muschi, incrostazioni), pulizia vialetti in autobloccanti, patii, verande, gazebo, pavimentazioni esterne, bordo piscina, piscine, ideale per utilizzo nei camping con pulizie outdoor, camper, roulotte, piccole imbarcazioni o per lavaggio biciclette tipo MTB, moto, quad. o ancora per la pulizia di piccole macchine agricole come motozappe, oppure rasaerba e simili.

**ACCESSORI IN DOTAZIONE:** pistola alta pressione, lancia ugello turbo, lancia ugello getto variabile, tubo con pescante, tubo alta pressione 5 m, attacchi acqua ad innesto rapido.

Può utilizzare tutti gli accessori delle idropultrici a filo HW1200 e HW1300. Possibilità di trasporto con carrello Makpac TR00000001 (non in dotazione)



RICEVI SUBITO

**EXTRA**

**18V**  
**LITHIUM-ION**

Del valore di € 119,00 IVA escl.



**DMP180Z**  
**Compressore**



DHW080ZK

Batterie	18Vx2	
Potenza erogata	800 W	
Pressione acqua max	80 bar	
Portata	380 l/h	
Temperatura max acqua ingresso	40°C	
Pressione sonora	83 dB(A)	
Peso (con 2xBL1850B)	7,7 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 499,00
	IVA inclusa	€ 608,78

## TAGLIASIEPI TELESCOPICA 18V 460 mm

DUN461WZX1



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
Baseball  
Cap



**VANTAGGI:** Questa macchina si propone per adempiere al taglio delle siepi in ambito privato e pubblico, l'elevata escursione del braccio consente di lavorare siepi oltre i 2 metri di altezza con tutto il vantaggio dell'inclinazione della lama per lavorazioni ad hoc. La presenza della frizione di sicurezza tutela la sicurezza durante il lavoro mentre la funzione di "reverse" consente di sbloccare la lama in caso di blocco sul ramo. Questa macchina consente un utilizzo professionale in aree pubbliche e private, l'elevata autonomia consente di superare ampiamente i tempi di ricarica della batteria consentendo un lavoro pressoché continuo.

Questa macchina amplia la piattaforma LXT con il quale condivide il sistema di alimentazione 18V.

SERIE Z LITHIUM-ION XPT EXTRA PROTECTION TECHNOLOGY 18V LITHIUM-ION LXT



		DUN461WZX1
Batteria		18V
Lama		460 mm
Passo denti		28 mm
Capacità max taglio		18 mm
Lunghezza max		2511 mm
Velocità		3.600 c/min
Livello vibrazioni		2,5 m/s <sup>2</sup>
Livello pressione sonora		74 dB(A)
Uso continuativo (con BL1850B)		122 min
Dimensioni (mm)		1.889 - 2.511 x 87 x 134
Peso		2,6 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 245,08
	IVA inclusa	€ 299,00

## TAGLIASIEPI TELESCOPICA 12Vmax 460 mm

UN460WDZX1



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
Baseball  
Cap



**VANTAGGI:** Questa macchina si propone per adempiere al taglio delle siepi in ambito privato e pubblico, l'elevata escursione del braccio consente di lavorare siepi oltre i 2mt. di altezza con tutto il vantaggio dell'inclinazione della lama per lavorazioni ad hoc. La presenza della frizione di sicurezza tutela la sicurezza durante il lavoro mentre la funzione di "reverse" consente di sbloccare la lama in caso di blocco sul ramo. Questa macchina consente un utilizzo professionale in aree pubbliche e private, l'elevata autonomia consente di superare ampiamente i tempi di ricarica della batteria consentendo un lavoro pressoché continuo.

Questa macchina amplia la piattaforma LXT con il quale condivide il sistema di alimentazione 12V.

SERIE Z LITHIUM-ION XPT EXTRA PROTECTION TECHNOLOGY 10,8V LITHIUM-ION COMPATIBILE 12Vmax LITHIUM-ION CXT



		UN460WDZX1
Batteria		12Vmax
Lama		460 mm
Passo denti		28 mm
Capacità max taglio		18 mm
Lunghezza max		2511 mm
Velocità		3.600 c/min
Livello vibrazioni		2,5 m/s <sup>2</sup>
Livello pressione sonora		74 dB(A)
Uso continuativo (con BL1041B)		53 min
Dimensioni (mm)		1.889 - 2.511 x 87 x 134
Peso		2,6 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 195,90
	IVA inclusa	€ 239,00

**PROMO PROMO PROMO PROMO PROMO PRO**

Acquistando uno dei prodotti presenti in queste

# Cleaners

**SERIE Z**  
LITHIUM-ION



Display digitale



Adattatori / Led



**DMP180Z**  
Compressore

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**



FINO A **24** PNEUMATICI AUTO CON UNA

**DGP180RT**  
Pistola per grasso

€ 474,58 IVA incl.  
€ 389,00 IVA escl.



**DHW080ZK**  
Idropulitrice

€ 608,78 IVA incl.  
€ 499,00 IVA escl.



**RoboPRO**

**DRC200Z**  
Robot Aspiratore

€ 1.218,78 IVA incl.  
€ 999,00 IVA escl.

**DVC665ZU**  
Aspiratore

€ 462,38 IVA incl.  
€ 379,00 IVA escl.



**Makita**  
Trak test

**DVC660Z**  
Aspiratore

€ 437,98 IVA incl.  
€ 359,00 IVA escl.



**VC3211HX1**  
Aspiratore

€ 913,78 IVA incl.  
€ 749,00 IVA escl.



# PROMO PROMO PROMO PROMO PROMO PROMO

pagine ricevi subito il compressore 18V DMP180Z



Batterie estensione fino a 2 anni  
Utensili estensione fino a 3 anni

## ZERO EMISSION



Del valore di € 119,00 IVA escl.



<https://youtu.be/uqfleYtfeI4>

Pressione max aria	830 kPa
Quantità scarico aria	200 kPa 12 L/min
Lunghezza tubo	65 cm
Dimensioni (mm)	266x80x174
Peso	1,2 kg



### DCU180Z Carriola

€ 999,00 IVA incl.  
€ 818,85 IVA escl.

### DUR190LZX3 Decespugliatore

€ 269,00 IVA incl.  
€ 220,49 IVA escl.



CARICA COMPLETA - BL1860B (18V / 6,0Ah)

### DLM382PM2 Rasaerba

€ 389,00 IVA incl.  
€ 318,85 IVA escl.



### DUP361PT2 Forbici per Potatura

€ 1.459,00 IVA incl.  
€ 1.195,90 IVA escl.

### DUP362PT2 Forbici per Potatura

€ 1.499,00 IVA incl.  
€ 1.228,69 IVA escl.



### DUR191LZX3 Decespugliatore polivalente

€ 299,00 IVA incl.  
€ 245,08 IVA escl.



### DLM460PT2 Rasaerba

€ 699,00 IVA incl.  
€ 572,95 IVA escl.



### DLM462PT4 Rasaerba

€ 1.179,00 IVA incl.  
€ 966,39 IVA escl.



### DLM530PT4 Rasaerba

€ 1.079,00 IVA incl.  
€ 884,43 IVA escl.



### DLM532PT4 Rasaerba

€ 1.179,00 IVA incl.  
€ 966,39 IVA escl.



ELETTROSEGA 18Vx2

DUC353Z

SERIEZ XPT BL MOTOR 18v + 18v 36v LXT




RICEVI SUBITO  
**EXTRA**

Cesoia Multifunzione



<https://youtu.be/cmquTpTRZzs>



Interruttore ON/OFF

LED indicatori carica batterie

**VANTAGGI:** Ideale per sramatura e abbattimento di piccoli e medi arbusti. La tecnologia dei nuovi BL Motor garantisce performance ed autonomia. No manutenzione.

		DUC353Z
Batterie		18Vx2
Barra		350 mm
Passo catena		3/8"
Velocità catena		20 m/s
Pressione acustica		87,7 dB(A)
Potenza sonora		100,4 dB(A)
Livello Vibrazioni		5,3 m/s <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)		762x215x235
Peso		4,0 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 294,26
	IVA inclusa	€ 359,00

ELETTROSEGA 18Vx2

DUC252Z

18v + 18v 36v LXT  
SERIEZ XPT



**VANTAGGI:**  
Ideale per la potatura di arbusti. Leggera e maneggevole consente l'utilizzo in sicurezza in tutte le diverse situazioni.

		DUC252Z
Batterie		18Vx2
Barra		250 mm
Velocità		8,3 m/s
Passo Catena		3/8"
Peso		3,3 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 195,90
	IVA inclusa	€ 239,00

ELETTROSEGHE 18Vx2 BL MOTOR

DUC256Z / DUC256CZ / DUC306Z

SERIEZ XPT BL MOTOR 18v + 18v 36v LXT



**VANTAGGI:** Innovativa sega a catena dotata di potentissimo motore BL da 36V ed alimentata da 2 batterie agli Ioni di Litio da 18V; questa particolare tecnologia nasce per rispondere alle esigenze applicative odierne. Ideale per operazioni di potatura tradizionale, dal cestello e con la tecnica del tree-climbing risulta essere leggera ed ergonomica.

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**

Cesoia Multifunzione



		DUC256Z	DUC256CZ	DUC306Z
Batteria		18Vx2		
Barra		250 mm	250 mm carving	300 mm
Velocità catena		0-20 m/sec		
Peso		3,3 kg		3,5 kg
Dimensioni (mm)		270-651x205x232		270-651x205x232
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 302,46	€ 327,05	€ 302,46
	IVA inclusa	€ 369,00	€ 399,00	€ 369,00

FORBICI PER POTATURA 18Vx2

DUP361PT2 / DUP361Z / DUP362PT2 / DUP362Z



**VANTAGGI:** Indicate per utilizzo professionale in vigna e per la potatura in frutteto. Capacità di taglio elevata e personalizzabile. Prestazioni ottimizzate per il modello DUP362 grazie al nuovo design delle lame e ai nuovi ingranaggi maggiorati. Incremento della forza di taglio pari a 250 Nm, il 35% in più rispetto al modello DUP361 (185 Nm).

**SERIEZ** LITHIUM-ION **XPT** EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY **18V + 18V → 36V** **LXT**

**+35%**  
DUP362PT2




RICEVI SUBITO  
**EXTRA**



**DMP180Z**  
Compressore  
del valore di € 119,00 IVA esclusa

Con DUP361PT2 / DUP362PT2



BL1850B

DC18RD

**Ricarica in soli 45 minuti**

**Modelli DUP361PT2 / DUP362PT2** forniti con due batterie da 5,0Ah e caricabatterie doppio.  
**Modelli DUP361Z / DUP362Z** solo corpo macchina.

**18V + 18V → 36V** **SERIEZ** **18V + 18V → 36V** **SERIEZ**

	DUP361PT2	DUP361Z	DUP362PT2	DUP362Z
Batterie	18Vx2 / 5,0Ah	18Vx2	18Vx2 / 5,0Ah	18Vx2
Tempo di carica	45 min	-	45 min	-
Capacità max taglio	33 mm			
Batterie in dotazione	2xBL1850B	-	2xBL1850B	-
Peso	3,8 kg	0,8 kg	3,8 kg	0,8 kg
Modello precedente	DUP361PM2	-	-	-
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 1.195,90	€ 966,39	€ 1.228,69
	IVA inclusa	€ 1.459,00	€ 1.179,00	€ 1.499,00

TAGLIASIEPI 18Vx2 650 mm

DUH651Z



**SERIEZ** LITHIUM-ION **XPT** EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY **18V + 18V → 36V** **LXT**



IMPUGNATURA  
ORIENTABILE

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**

**Cesoia Multifunzione**



<https://youtu.be/sOcpGbZesN0>



<https://youtu.be/60GqhdBjqpY>

	DUH651Z	
Batterie	18Vx2	
Lama	650 mm	
Corse al minuto	2.000-3.600	
Peso	4,4 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 220,49
	IVA inclusa	€ 269,00

ZAINO ADATTATORE PER 4 BATTERIE 18V + 2 ADATTATORI (18V - 18Vx2)

191A59-5 (PDC01)



**VANTAGGI:** Ideale per manutentori del verde che hanno la necessità di lavorare per periodi prolungati di tempo presso giardini e parchi. Il vano batterie le protegge da polvere e schizzi d'acqua, cintura e spallacci sono regolabili in altezza per garantire un confort ottimale, in base alle esigenze dell'operatore. È dotato di indicatore livello di carica per singola batteria e di interruttore principale ON/OFF con funzione di spegnimento automatico. L'imbracatura può essere rimossa dall'unità principale per consentirne un utilizzo come alimentatore stazionario. Da abbinare al KIT energy 197626-8 (non in dotazione). Batterie e caricabatterie non inclusi.



Alimentato da 4 batterie 18V Li-ion LXT

		PDC01
Capacità		24/12 Ah
Capacità energetica		432 Wh
Numero di celle		-
Tempo di carica (h)		-
Dimensioni (mm)		400 x 195 x 132
Peso senza batterie		2,8 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 523,77
	IVA inclusa	€ 639,00

**KIT ENERGY 18V 5,0Ah - CON CARICABATTERIE RAPIDO DOPPIA POSTAZIONE**

197626-8



DC18RD

KIT ENERGY non in dotazione



BL1850B (x4)  
Indicatore livello di carica



**€ 389,00 IVA esclusa**  
€ 474,58 IVA inclusa

**SET ADATTATORI INCLUSI**

**UTENSILI CONNECTOR**



191J51-5



191J50-7



Decespugliatori  
UR101CZ  
UR201CZ

Soffiatore  
UB001CZ



Rasaerba  
LM001CZ

ZAINO POWER PACK 36V / 40VMax + ADATTATORE (18Vx2)

PDC1200A01



**VANTAGGI:** Unità di alimentazione a zaino ideale per eseguire lavorazioni prolungate nel tempo che necessitano di maggiore autonomia. Indicato per la manutenzione di aree verdi pubbliche e private (con collegamento a rasaerba, decespugliatore, soffiatore), in edilizia (ambito civile e industriale) e per eseguire manutenzioni generali. Lo zaino è predisposto con riflettori laterali per assicurare maggiore visibilità all'operatore anche al buio e di cintura e spallacci regolabili in altezza per garantire un confort ottimale. 4 LED indicatori livello di carica delle batterie. È dotato di tecnologia Wet Guard che consente l'utilizzo anche in condizioni atmosferiche avverse e lo protegge dalla pioggia. Grazie ad apposito adattatore è possibile collegarlo a qualsiasi utensile 40Vmax/18Vx2. È possibile inoltre rimuovere l'imbracatura per un utilizzo stazionario dell'unità di alimentazione. Peso totale della batteria compresa di imbracatura 10,4 kg.



		PDC1200A01
Capacità		33,5 Ah
Capacità energetica		1.200 Wh
Numero di celle		100
Tempo di carica con DC4001		6 h
Dimensioni (mm)		369 x 261 x 132 (senza imbracatura) 428 x 261 164 (con imbracatura)
Peso		8,8 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 1.392,62
	IVA inclusa	€ 1.699,00

ADATTATORE INCLUSO

UTENSILI CONNECTOR

191J51-5

Decespugliatori  
UR101CZ  
UR201CZSoffiatore  
UB001CZRasaerba  
LM001CZ

BORDATORE 40Vmax

UR003GZ01



**VANTAGGI:** Studiato per essere partner per i professionisti più esigenti e per essere utilizzato in modo intensivo, capace di elevati volumi di lavoro. Come tutta la gamma di strumenti a batteria anche questo modello è dotato dei migliori sistemi di controllo elettronici a tutela e garanzia del lavoro consentendo all'operatore la massima resa in pieno comfort.

**SERIEZ** LITHIUM-ION **WG** WET GUARD **ADT AFT** **XPT** EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY **BL** MOTOR **40Vmax** **XGT**  
**IPX4**

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**

**Cesovia Multifunzione**



**MAX POWER**  
**1.350 W**

		UR003GZ01
Batteria		40V
Attacco		M10 x 1,25 mm
Larghezza di taglio		Lama: 230 mm Testina: 350 mm
Velocità a vuoto (g/min)		0-6.500 / 5.300 / 3.500
Peso		3,8 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 261,48
	IVA inclusa	€ 319,00

BORDATORE 18Vx2 BL MOTOR 1 KW

DUR369LZ



**SERIEZ** LITHIUM-ION **AFT ADT** **XPT** EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY **BL** MOTOR **18v + 18v** **36v** **LXT**

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**

- Lama 2 denti
- Testina lame plastica
- Protezione polivalente per lame



Comandi: interruttore, selettore velocità e reversibilità

		DUR369LZ
Batteria		18Vx2
Velocità testina		4.600 / 5.000 / 5.500 g/min
Velocità lama		4.600 / 5.500 / 7.000 g/min
Peso		5,1 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 286,07
	IVA inclusa	€ 349,00

DECESPUGLIATORI 36V

UR101CZ / UR201CZ



**ACCESSORI IN DOTAZIONE**

- Lama 2 denti
- Testina lame plastica
- Protezione polivalente per lame



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
**Cesovia Multifunzione**

		UR101CZ	UR201CZ
Con zaino adattatore PDC01		36V	
Velocità a vuoto		0-4.600 / 0-5.000 / 0-5.500	
Larghezza di taglio		430 mm	
Dimensioni (cm)		1.760x628x550	1.795x400x269
Peso		4,5 kg	3,8 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 359,84	€ 327,05
	IVA inclusa	€ 439,00	€ 399,00

Da utilizzare con Zaini Connector PDC01 e PDC1200A01 (non in dotazione). Dettagli a pag. 10-11

BORDATORE 18Vx2 BL MOTOR 1 KW

DUR368LZ



**SERIEZ** LITHIUM-ION **ADT AFT** **XPT** EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY **BL** MOTOR 18V + 18V → **36V** **LXT**



**ACCESSORI IN DOTAZIONE**



Lama 2 denti Testina lame plastica Protezione polivalente per lame



Testina e protezione testina in dotazione

**VANTAGGI:** Decespugliatore a batteria dotato di BL Motor con rotore esterno, che garantisce potenza e coppia elevate. Controllo costante della velocità anche sotto carico, 3 velocità per agevolare le differenti applicazioni, larghezza di taglio 350 mm. Sistema XPT di protezione da polveri e schizzi d'acqua, avviamento morbido, LED indicatori carica residua, zero emissioni e manutenzione ridotta.

		DUR368LZ
Batteria	18Vx2	
Velocità testina	3.500/5.300/6.500 g/min	
Peso	3,2 kg	
Modello precedente	DUR364LZ	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 245,08
	IVA inclusa	€ 299,00

DECESPUGLIATORI 18V BL MOTOR

DUR190LZX3 / DUR191LZX3 / DUR192LZ



Easy to Use Zero Maintenance



Zero Emission Low Noise

**SERIEZ** LITHIUM-ION **AFT ADT** **XPT** EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY **BL** MOTOR 18V LITHIUM-ION **LXT**

DUR190LZX3 / DUR191LZX3



**MAX POWER**  
700 W



**RICEVI SUBITO EXTRA**

**DMP180Z**  
Compressore  
del valore di € 119,00 IVA esclusa

Con DUR190LZX3 / DUR191LZX3

		DUR190LZX3	DUR191LZX3	DUR192LZ
Batteria	18V			
Attacco	M10 x 1,25 mm			
Larghezza di taglio	300 mm			
Velocità a vuoto	3.500 / 5.000 / 6.000		0-4.500 / 0-6.000	
Livello pressione sonora	74 dB(A)		74,8 dB(A)	
Livello potenza sonora	87,1 dB(A)		87,8 dB(A)	
Dimensioni (mm)	1.836x348x236		1.623x186x246	
Peso	3,2 kg	3,5 kg	2,4 kg	
Modello precedente	DUR189Z	DUR188LZ	-	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 220,49	€ 245,08	€ 163,11
	IVA inclusa	€ 269,00	€ 299,00	€ 199,00

+ Testina "batti e vai" con filo in Nylon



UX01GZ



DUX60Z

RICEVI SUBITO

**EXTRA****Cesoa  
Multifunzione****MAX POWER  
1.000 W**

		UX01GZ
Batterie		40V
Velocità		0-5.700 0-8.200 0-9.700
Dimensioni (mm)		1.027 x 225 x 209
Peso		3,5 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 236,89
	IVA inclusa	€ 289,00



**VANTAGGI:** Questa macchina nasce per adempiere a molteplici lavorazioni in base all'accessorio utilizzato, il potente motore BL permette lavorazioni gravose prolungate nel tempo rendendola un perfetto supporto nella lavorazione e manutenzione degli spazi verdi. L'utilizzo di materiali di alta qualità e la tecnologia elettronica di gestione del lavoro permettono a questa macchina di essere la protagonista del passaggio da macchine a scoppio a macchine alimentate da energia elettrica. Tutto questo nel pieno rispetto per l'operatore, per le persone e per l'ambiente.

## ACCESSORI DISPONIBILI



Accessorio  
Decespugliatore ø 45 cm



Accessorio  
Potatore 25 cm 3/8"



Accessorio Tagliasiepi  
(orientabile 53 cm / 135")



Accessorio  
Fresatrice per terreno  
ø 23 cm, larghezza 16 cm



Decespugliatore  
a lama rotante


EM404MP

EY401MP

EN401MP

KR401MP

EM407MP



€ 148,72 IVA esclusa  
€ 181,44 IVA inclusa

€ 287,82 IVA esclusa  
€ 351,14 IVA inclusa

€ 287,82 IVA esclusa  
€ 351,14 IVA inclusa

€ 287,82 IVA esclusa  
€ 351,14 IVA inclusa

€ 656,07 IVA esclusa  
€ 800,40 IVA inclusa

Successore di  
EM400MP - EM401MP

**18v + 18v → 36v**  
**XPT**  
 EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY  
**AFT**

**LXT**  
**BL**  
 MOTOR  
**SERIEZ**  
 LITHIUM-ION




<https://youtu.be/1yR8axLwSpg>

		DUX60Z
Batterie		18Vx2
Velocità		0-5.700 0-8.200 0-9.700
Dimensioni (mm)		1.011 x 320 x 216
Peso		3,4 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 212,30
	IVA inclusa	€ 259,00



**VANTAGGI:** Questa macchina ha supportato gli utilizzatori in molteplici lavorazioni, la possibilità di installare diversi accessori ha reso moltissimo in termini di ottimizzazione del tempo e del lavoro; ideale per essere utilizzata con accessorio "abbacchiatore" che per la lavorazione di raccolta delle olive è risultata molto performante. Le principali lavorazioni sono quelle di potatura e bordatura dove esprime il massimo in termini di velocità e facilità d'uso.

**18v LITHIUM-ION**  
**LXT**  
**XPT**  
 EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY  
**AFT**  
**BL**  
 MOTOR  
**SERIEZ**  
 LITHIUM-ION



**MAX POWER**  
**470 W**



<https://youtu.be/uT3sLRQc9cA>

**Makita**  
**Track test**

		DUX18Z
Batterie		18V
Velocità		0-6.800 0-9.700
Dimensioni (mm)		977 x 225 x 175
Peso		2,8 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 184,43
	IVA inclusa	€ 225,00



**VANTAGGI:** Questa macchina polivalente nasce per adempiere a molteplici lavorazioni in base all'accessorio utilizzato, affidabilità e perfetto connubio tra elettronica e meccanica permettono di utilizzare questa macchina per la cura degli spazi verdi in ambito civile, per tutti coloro che hanno la necessità di provvedere alla cura del verde nelle proprie abitazioni nel pieno rispetto del vicinato e dell'ambiente.



Accessorio  
Tagliabordi

EE400MP



€ 180,82 IVA esclusa  
€ 220,60 IVA inclusa



Accessorio  
Prolunga 108 cm

LE400MP



€ 127,32 IVA esclusa  
€ 155,33 IVA inclusa



Spazzolone Rotativo Rullo  
ø 265 mm, larghezza 590 mm

SW400MP



RICAMBIO RULLO (1 pz.)  
XNR0000549  
€ 114,60 IVA esclusa  
€ 140,00 IVA inclusa



Spazzolone Rotativo Setole  
ø 250 mm, larghezza 600 mm

BR400MP



RICAMBIO SETOLE (1 pz.)  
XNR0000548  
€ 121,80 IVA esclusa  
€ 149,00 IVA inclusa



Soffiatore

UB401MP



€ 183,21 IVA esclusa  
€ 223,51 IVA inclusa

SOFFIATORI 12Vmax

UB100DZ / UB101DZ



**VANTAGGI:** Ideali per essere impiegati per lo spostamento e la raccolta di materiale/detriti in molteplici situazioni. La possibilità di variare la velocità di soffiaggio rende molto versatile queste macchine e la ricercata ergonomia consente l'utilizzo a chiunque in totale sicurezza. Sono ideali per essere utilizzati in aree sensibili dove occorre prestare attenzione ai rumori, e per un utilizzo a terra per la pulizia di aree da fogliame e/o erba.



**SERIEZ** LITHIUM-ION **10,8V** ULTRAHIGH-POWER **12Vmax** ULTRAHIGH-POWER **CXT**  
COMPATIBILE

		UB100DZ	UB101DZ
Batteria		12V / 10,8V	
Volume aria		2,6 m³/min	
Velocità aria		66 m/s	
Depressione max		4,0 kPa	
Uso continuativo (con BL1860B)		High: 19 min Medium: 56 min Low: 106 min	High: 17,5 min Medium: 50 min Low: 100 min
Dimensioni con BL1850B (mm)		509x158x200	852x158x200
Peso (con BL1850B)		1,7 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 99,00	€ 99,00
	IVA inclusa	€ 120,78	€ 120,78

SOFFIATORI 18V

DUB184Z / DUB185Z / DUB186Z

**VANTAGGI DUB184Z:** Elevate performance, capace di 13 m³/min di aria, utile in situazioni dove l'area da lavorare è molto ampia ed esterna; è possibile infatti provvedere al soffiaggio di fogliami e detriti in genere per la successiva raccolta.

**VANTAGGI DUB185Z / DUB186Z:** Ideali per essere impiegati in stadi, palestre, cinema e teatri all'aperto per convogliare fogliame o altri materiali da raccogliere in modo veloce ed efficiente. L'utilizzo inoltre è indicato in tutte le situazioni di pulizia in genere come per vialetti, piazzali e spazi interni ed esterni.

**SERIEZ** LITHIUM-ION **XPT** EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY **18V** ULTRAHIGH-POWER **LXT**



		DUB184Z	DUB185Z	DUB186Z
Batteria		18V		
Volume aria		13 m³/min	3,2 m³/min	
Velocità aria		52,1 m/s	98 m/s	68 m/s
Velocità a vuoto		0-18.000 g/min		
Livello vibrazioni		< 2,5 m/s²		
Dimensioni con BL1850B (mm)		825x160x285	516x155x210	860x155x210
Peso con BL1850B		3,0 kg	1,7 kg	2,0 kg
Modello precedente		-	DUB182Z	DUB183Z
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 245,08	€ 105,74	€ 105,74
	IVA inclusa	€ 299,00	€ 129,00	€ 129,00

**DUB185Z**  
**Funzione di aspirazione**  
 Con collegamento al sacco raccogli-polvere opzionale codice 123241-2  
**€ 6,15 IVA esclusa**  
**€ 7,50 IVA inclusa**



**DUB184Z**  
 Prolunga 18 cm e bocchetta larga in dotazione

SOFFIATORE 40Vmax BL MOTOR

UB001CZ



**VANTAGGI:** Soffiatore di elevate capacità meccaniche indicato per uso professionale. Grazie alle elevate performance risulta molto facile lo spostamento del fogliame e dei detriti in genere sempre garantendo massimo confort all'operatore. È dotato di tecnologia Wet Guard che lo protegge dalla pioggia, tubo telescopico lungo a 3 stadi (intervallo di regolazione di 100 mm) e interruttore controllo della velocità variabile. L'utilizzo di questa macchina è consentito solo con batteria a zaino PDC01 e PDC1200A01: garantiscono la massima autonomia e sono ideali per svolgere lavorazioni prolungate nel tempo, presso giardini e nei parchi. Zero emissioni e basso livello di rumorosità.



Da utilizzare con Zaini Connector PDC01 e PDC1200A01 (non in dotazione). Dettagli a pag. 10-11



RICEVI SUBITO

**EXTRA**

Cesoia Multifunzione



		UB001CZ
Alimentazione		40Vmax (connector)
Volume aria		17,6 m <sup>3</sup> /min
Velocità aria		70 m/s
Velocità a vuoto		0-24.000 g/min
Uso continuativo con PDC1200		90 min
Livello pressione sonora		83,4 dB(A)
Livello potenza sonora		91,4 dB(A)
Dimensioni (mm)		960-1.060 x 295 x 180
Peso		2,9 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 277,87
	IVA inclusa	€ 339,00

SOFFIATORE 40Vmax BL MOTOR

UB001GZ



**VANTAGGI:** Potente soffiatore in grado di movimentare facilmente fogliame anche umido con estrema velocità. È possibile trattare diversi materiali agendo sulla velocità di rotazione del motore. Provvisto di interruttore con dispositivo di blocco e di tubo telescopico a 3 stadi (intervallo di regolazione di 100 mm).



RICEVI SUBITO

**EXTRA**

Cesoia Multifunzione



		UB001GZ
Batteria		40V
Volume aria		16,0 m³/min
Velocità aria		64 m/s
Velocità a vuoto		0-22.000 g/min
Uso continuativo con BL4050F		15 min
Livello pressione sonora		83,7 dB(A)
Livello potenza sonora		94,1 dB(A)
Dimensioni (mm)		943 - 1.043 x 167 x 297
Peso		1,1 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 302,46
	IVA inclusa	€ 369,00

SOFFIATORI 18Vx2

DUB361Z / DUB362Z



DUB361Z



DUB362Z



Selettore 6 velocità

**VANTAGGI:** Questi soffiatori a batteria sono in grado di eseguire lavorazioni di pulizia con le stesse performance dei corrispettivi a scoppio. DUB361Z grazie al suo profilo snello è impiegato per la soffiatura di foglie ad esempio tra le siepi, la sua bocchetta è in grado di inserirsi in spazi ristretti. DUB362Z è ideale per aree più ampie dove occorre raggruppare fogliami; le relative performance consentono lavorazioni in tempi molto contenuti.



<https://youtu.be/sOcpGbZesNO>

		DUB361Z	DUB362Z
Batterie		18Vx2	
Volume aria		2,6-4,4 m³/min	6,9-13,4 m³/min
Velocità aria		57-93 m/s	27-54 m/s
Livello vibrazioni		2,5 m/s²	
Velocità a vuoto		10.000-17.000 g/min	11.400-21.500 g/min
Peso		1,8 kg	2,7 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 163,12	€ 228,69
	IVA inclusa	€ 199,00	€ 279,00

SOFFIATORE / ASPIRATORE 18Vx2 BL MOTOR

DUB363ZV



**VANTAGGI:** Elevata potenza e impatto ambientale trascurabile. Grazie all'apposito KIT in dotazione (codice 191E19-1) questo soffiatore può essere utilizzato all'occorrenza come aspiratore: la ventola provvista di lame permette lo sminuzzamento del fogliame al fine di ottimizzare lo spazio del sacco (50 litri) e il successivo utilizzo come compostaggio. Provvisto di maniglia secondaria per sostenere la macchina lateralmente, selettore di velocità elettronica, tasto di blocco per uso continuativo e tubo telescopico a 3 stadi con intervallo di regolazione di 100 mm.



Bocchetta piatta in dotazione



Bocchetta di prolunga in dotazione



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**

Cesoia Multifunzione



		DUB363ZV
Batterie		18Vx2
Volume aria		13,4 m³/min
Velocità aria		65 m/s
Livello vibrazioni		< 2,5 m/s²
Velocità a vuoto		0-7.850 g/min
Peso		5,4 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 286,07
	IVA inclusa	€ 349,00

KIT DI ASPIRAZIONE PER DUB363ZV (in dotazione)


191E19-1

Composto da tubo aspiratore, sacco, tracolla



RASAERBA 18Vx2 / 18Vx2 (4 SLOT)

DLM382PM2 / Z / DLM432PT2 / Z / DLM462PT4 / Z



**VANTAGGI:** Questa gamma di rasaerba è stata sviluppata per essere impiegata a partire da un uso HOME (domestico) sino ad un uso professionale; è possibile infatti scegliere diverse tipologie prestazionali in base all'utilizzo finale. Diversi modelli disponibili, da quelli a scocca in materiale plastico a quelli in acciaio e alluminio; modelli con o senza sistema di trazione automatica data da un motore elettrico dedicato a questa funzione, che non inficia le capacità meccaniche di taglio. L'altezza di taglio è invece per tutti "centralizzata" per ottimizzare i tempi di messa in opera. Tutti i rasaerba (ad eccezione dei modelli DLM382 e DLM432) sono dotati di multi-slot a 4 postazioni in grado di accogliere fino a 4 batterie da 18V al fine di garantire la massima autonomia.



DLM382PM2

DLM432PT2

DLM462PT4



<https://youtu.be/dtoAhM5tMbc>

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**

**DMP180Z**

Compressore  
del valore di € 119,00 IVA esclusa

Con DLM382PM2,  
DLM462PT4

**SUPERFICI CONSIGLIATE**

DLM382

DLM432



BL1860B x 2



BL1860B x 2

DLM462



BL1860B x 4

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**

	DLM382PM2	DLM382Z	DLM432PT2	DLM432Z	DLM462PT4	DLM462Z
Batteria	18Vx2/4,0Ah	18Vx2	18Vx2/5,0Ah	18Vx2	18Vx2/5,0Ah	18Vx2
Tempo di carica	36 min	-	45 min	-	45 min	-
Larghezza di taglio	380 mm		430 mm		460 mm	
Altezza di taglio	20-75 mm				20 - 100 mm	
Velocità a vuoto	3.700 g/min		3.600 g/min		2.500 / 3.300 g/min	
Scocca	Plastica				Acciaio	
Capacità cestello	40 L		50 L		60 L	
Velocità semovenza	-		-		2,5 / 5,0 km/h	
Batterie in dotazione	2xBL1840B	-	2xBL1850B	-	4xBL1850B	-
Dimensioni (mm)	1.380-1.410x450x985-1.005		1.435-1.490x460x1.005-1.045		1.610-1.690x535x980-1.095	
Kit mulching	-				✓	
Superficie consigliata	fino a 560 m <sup>2</sup>		fino a 575 m <sup>2</sup>		fino a 1.900 m <sup>2</sup>	
Peso	14,8 kg	13,5 kg	14,9 kg	13,6 kg	37,8 kg	35,3 kg
Modello precedente	DLM380PM2	DLM380Z	DLM431PT2	DLM432Z	-	-
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 318,85	€ 212,30	€ 368,03	€ 261,48	€ 966,39
	IVA inclusa	€ 389,00	€ 259,00	€ 449,00	€ 319,00	€ 1.179,00

RASAERBA 18Vx2 (4 SLOT)

DLM530PT4 / Z / DLM532PT4 / Z / DLM533PT4 / Z


**SERIE Z** **XPT** **BL** **MOTOR** **18v + 18v** **36v** **LXT**


Easy to Use



Zero Maintenance



Zero Emission



Low Noise

**VANTAGGI:** Questa gamma di rasaerba è stata sviluppata per essere impiegata a partire da un uso HOME (domestico) sino ad un uso professionale; è possibile infatti scegliere diverse tipologie prestazionali in base all'utilizzo finale. Diversi modelli disponibili, da quelli a scocca in materiale plastico a quelli in acciaio e alluminio; modelli con o senza sistema di trazione automatica data da un motore elettrico dedicato a questa funzione, che non inficia le capacità meccaniche di taglio. L'altezza di taglio è invece per tutti "centralizzata" per ottimizzare i tempi di messa in opera. Tutti i rasaerba (ad eccezione dei modelli DLM382 e DLM432) sono dotati di multi-slot a 4 postazioni in grado di accogliere fino a 4 batterie da 18V al fine di garantire la massima autonomia.



DLM530PT4



DLM532PT4



DLM533PT4


<https://youtu.be/dtoAhM5tMBc>
**RICEVI SUBITO  
EXTRA**
**DMP180Z**

 Compressore  
del valore di € 119,00 IVA esclusa

 Con DLM530PT4,  
DLM532PT4

## SUPERFICI CONSIGLIATE

DLM533 / DLM532 / DLM530



BL1860B x 4

**RICEVI SUBITO  
EXTRA**
**RICEVI SUBITO  
EXTRA**

	DLM530PT4	DLM530Z	DLM532PT4	DLM532Z	DLM533PT4	DLM533Z
Batteria	18Vx2/5,0Ah	18Vx2	18Vx2/5,0Ah	18Vx2	18Vx2/5,0Ah	18Vx2
Tempo di carica	45 min	-	45 min	-	45 min	-
Larghezza di taglio	534 mm					
Altezza di taglio	20 - 100 mm					
Velocità a vuoto	2.300 / 2.800 g/min					
Scocca	Acciaio			Alluminio		
Capacità cestello	60 L			70 L		
Velocità semovenza	-			2,5 / 5,0 km/h		
Batterie in dotazione	4xBL1850B	-	4xBL1850B	-	4xBL1850B	-
Dimensioni (mm)	1.630-1.715x590x990-1.095		1.630-1.715x590x990-1.095		1.655-1.740x590x990-1.190	
Kit mulching	✓					
Superficie consigliata	fino a 2.300 m <sup>2</sup>					
Peso	38,0 kg	35,5 kg	41,5 kg	39,0 kg	46,4 kg	43,9 kg
Modello precedente	-					
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 884,43	€ 654,92	€ 966,39	€ 736,89	€ 1.130,33
	IVA inclusa	€ 1.079,00	€ 799,00	€ 1.179,00	€ 899,00	€ 1.379,00

TRIVELLE 40Vmax BL MOTOR

DG001GT105 / DG001GZ


**SERIE Z** **ADT** **XPT** **BL** **40Vmax** **XGT**
**MAX POWER**  
**1.350 W**


**VANTAGGI:** Questa macchina rappresenta la diretta evoluzione della ormai conosciuta trivella a scoppio. Potente e versatile è indicata per lavorazioni in settori come l'edilizia per la preparazione alla posa di fondamenti, nel settore giardinaggio per le lavorazioni di palificazione e di piantumazione proprio lì dove a causa di terreni in forte pendenza o difficilmente raggiungibili da macchine più grosse con uomo a bordo è possibile solo una lavorazione di questo tipo. L'utilizzo è comunque indispensabile e fruibile da privati, aziende del settore agricolo, aziende del settore stradale e di ingegneria dove si necessita di praticare fresate nel terreno. L'ergonomia nello sviluppo e la sicurezza durante l'utilizzo di questa macchina sono alla base degli studi dei processi di produzione: infatti è possibile l'utilizzo in tutta sicurezza grazie all'impugnatura di notevoli dimensioni per contrastare le sollecitazioni derivate dalla lavorazione.



DG001GT105

RICEVI SUBITO

**EXTRA**
**Guanti da lavoro**

DG001GT105



2x5,0Ah


 Corpo macchina compatto e bilanciato  
 Impugnature ergonomiche

	DG001GT105	DG001GZ
Batteria	40V / 5,0Ah	40V
Tempo di carica	50 min	-
Capacità	Terreno sabbioso: 200 mm Terreno argilloso: 150 mm	
Velocità a vuoto	0-350 / 0-1.400 g/min	
Coppia di serraggio max	136 Nm	
Batterie in dotazione	2xBL4050F	-
Dimensioni (mm)	846 x 600 x 218	
Peso	7,9 kg	6,9 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 818,85
	IVA inclusa	€ 999,00
		IVA esclusa
		IVA inclusa

## ACCESSORI PER TRIVELLE DG001GT105 / DG001GZ / DDG460ZX7

 Punta per terreno  
 Ø 100 - lunghezza 800 mm

Codice E-07294


**€ 92,25** IVA esclusa  
 € 112,55 IVA inclusa

 Punta per terreno  
 Ø 150 - lunghezza 800 mm

Codice E-07303


**€ 108,60** IVA esclusa  
 € 132,49 IVA inclusa

 Punta per terreno sabbioso  
 Ø 200 - lunghezza 800 mm

Codice E-07319


**€ 129,00** IVA esclusa  
 € 157,38 IVA inclusa

 Lama punta per terreno  
 Ø 100 - lunghezza 800 mm

Codice E-07630


**€ 10,80** IVA esclusa  
 € 13,18 IVA inclusa

TRIVELLA 18Vx2 BL MOTOR

DDG460ZX7



SERIEZ LITHIUM-ION ADT XPT BL MOTOR 18V + 18V 36V LXT

MAX POWER  
1.350 W



**VANTAGGI:** Questa macchina rappresenta la diretta evoluzione della ormai conosciuta trivella a scoppio. Potente e versatile è indicata per lavorazioni in settori come l'edilizia per la preparazione alla posa di fondamenta, nel settore giardinaggio per le lavorazioni di palificazione e di piantumazione proprio lì dove a causa di terreni in forte pendenza o difficilmente raggiungibili da macchine più grosse con uomo a bordo è possibile solo una lavorazione di questo tipo. L'utilizzo è comunque indispensabile e fruibile da privati, aziende del settore agricolo, aziende del settore stradale e di ingegneria dove si necessita di praticare fresate nel terreno. L'ergonomia nello sviluppo e la sicurezza durante l'utilizzo di questa macchina sono alla base degli studi dei processi di produzione: infatti è possibile l'utilizzo in tutta sicurezza grazie all'impugnatura di notevoli dimensioni per contrastare le sollecitazioni derivate dalla lavorazione.

RICEVI SUBITO

EXTRA

Guanti da lavoro


<https://youtu.be/S-jvX3HDrDE>
**REVERSIBILITÀ**

Permette di estrarre tramite rotazione inversa una punta incastrata in un terreno ad alta resistenza (come ad esempio il terreno argilloso).

**LIMITATORE DI COPPIA**

Si attiva quando viene raggiunto un determinato livello di coppia all'impostazione di bassa velocità. Il motore si arresta interrompendo la rotazione della punta.

## DDG460ZX7

Batteria	18Vx2	
Capacità	Terreno sabbioso: 200 mm Terreno argilloso: 150 mm	
Velocità a vuoto	0-350 / 0-1.400 g/min	
Coppia di serraggio	136 Nm	
Dimensioni con 2xBL1850B (mm)	840 x 607 x 223	
Peso	8,2 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 556,56
	IVA inclusa	€ 679,00

Lama punta per terreno  
Ø 150 - lunghezza 800 mm

Codice E-07646



€ 11,55 IVA esclusa  
€ 14,09 IVA inclusa

Lama punta per terreno sabbioso  
Ø 200 - lunghezza 800 mm

Codice E-07652



€ 13,80 IVA esclusa  
€ 16,84 IVA inclusa

Spinotto punta  
per terreno

Codice E-07331



€ 3,60 IVA esclusa  
€ 4,39 IVA inclusa

Prolunga punta per terreno  
540 mm

Codice E-07325



€ 28,80 IVA esclusa  
€ 35,14 IVA inclusa

Impugnatura

Codice 191P11-3



€ 129,00 IVA esclusa  
€ 157,38 IVA inclusa

CARRIOLA 18V BL MOTOR - PORTATA 130 kg

DCU180Z

## Alloggiamento per 2 batterie 18V Li-ion



2 Torce laterali di illuminazione



LED indicatori carica batterie



Comandi / Selettori

Funziona con  
una sola batteria



Ruota con battistrada a V

**SERIE Z** ULTIMUM ION **XPT** EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY **BL MOTOR** **18V** LITHIUM-ION **LXT**

**VANTAGGI:** Grazie alla doppia velocità (0-1,5 e 0-3,5 Km/h) alla retro (0-1 Km/h) e alla capacità di carico fino a 130 kg, permette di effettuare trasporti di carichi in maniera rapida e confortevole. I due faretto LED permettono maggior visibilità anche in condizioni di scarsa luminosità. Il freno a disco garantisce un rapido arresto. Macchina adatta ad utilizzi molteplici che vanno dalla movimentazione di terriccio, ghiaia, mangimi ecc. allo spostamento di materiali da costruzione nei cantieri e all'interno di piazzali delle rivendite di materiali edili.

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**



		DCU180Z
Batterie		18V
Autonomia con BL1850B		60 min
Capacità di carico		130 Kg
Dimensioni (mm)		Vasca: 790x1310x900 Telaio tubolare: 1.060x1.560x900
Peso		32,2 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 818,85
	IVA inclusa	€ 999,00

### ACCESSORI PER CARRIOLA DCU180Z 18V BL MOTOR



<https://youtu.be/mTW8o4lcPts>



**191A01-6**

SUPPORTO RUOTE AUSILIARIE

€ 111,05 IVA esclusa  
€ 135,48 IVA inclusa

### Vasca

Particolarmente adatta al trasporto nei cantieri edili

**199008-0**

VASCA

€ 127,32 IVA esclusa  
€ 155,33 IVA inclusa



### Telaio tubolare

Adatto per trasporto di tronchi, terriccio, ecc. Togliendo le barre laterali è possibile trasportare materiali più voluminosi

**199009-8**

TELAIO TUBOLARE

€ 187,24 IVA esclusa  
€ 228,43 IVA inclusa



ELETTROSEGHE 18V 250 mm BL MOTOR

DUC254Z / DUC254CZ



**SERIE Z** LITHIUM-ION **XPT** EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY **BL MOTOR** **18V LITHIUM-ION** **LXT**



DUC254Z



DUC254CZ

**VANTAGGI:** Innovativa elettrosegga a catena 18V con caratteristiche meccaniche pari ad una corrispettiva a scoppio con il plus dello "Zero Emission". Ideale per la potatura di alberi sfruttando il comfort di essere portata su cestelli senza intralcio o pericolo. L'innovativo BL Motor ad alte prestazioni consente di ottenere velocità di taglio elevatissime, fino a 24 m/sec.

		DUC254Z	DUC254CZ
Batteria		18V	
Tipo barra		A ROCCHETTO	CARVING
Barra		250 mm	
Velocità catena		24 m/s	22,5 m/s
Peso		3,3 kg	3,3 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 261,48	€ 277,87
	IVA inclusa	€ 319,00	€ 339,00

ELETTROSEGHE 18V 115 mm

DUC122RTE / DUC122ZK



**18V LITHIUM-ION** **LXT**



DUC122RTE

**18V 5.0Ah LITHIUM-ION** **SERIE Z** LITHIUM-ION



BL1850B

Ricarica in soli 45 minuti



DC18RC

Modello **DUC122RTE** fornito con due batterie da 5,0Ah e caricabatterie rapido.  
Modello **DUC122ZK** solo corpo macchina.

		DUC122RTE	DUC122ZK
Batteria		18V / 5,0 Ah	18V
Tempo di carica		45 min	-
Barra		115 mm	
Velocità catena		5 m/s	
Livello vibrazioni (taglio legno)		4,3 m/s <sup>2</sup>	
Batterie in dotazione		2xBL1850B	-
Peso		2,6 kg	2,0 kg
Modello precedente		DUC122RME	DUC122Z
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 450,00	€ 245,08
	IVA inclusa	€ 549,00	€ 299,00

TAGLIASIEPI 18V BL MOTOR (PRO)

DUH601Z / DUH751Z

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
Baseball Cap



DUH601Z

DUH751Z



XPT BL 18V LXT  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY MOTOR LITHIUM-ION

**PRO****VANTAGGI:**

• Leggeri per ridurre l'affaticamento dell'operatore • Interruttore a doppia azione • Controllo costante della velocità sotto carico • Sistema di arretramento lama in caso di incastro del ramo • Presa morbida, comoda e sicura • Freno elettrico • Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scaricamento eccessivo e surriscaldamento

		DUH601Z	DUH751Z
Batteria		18V	
Corse al minuto		2.000 / 3.600 / 4.400	
Lama		600 mm	750 mm
Passo denti lama		35 mm	
Ø max di taglio		23,5 mm	
Dimensioni (mm)		1.121x225x192	1.261x225x192
Peso		4,1 kg	4,3 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 302,46	€ 302,46
	IVA inclusa	€ 369,00	€ 369,00

TAGLIASIEPI 18V

DUH523RT / DUH523Z



18V LXT  
LITHIUM-ION

Makita  
Think test

DUH523Z



18V 5.0Ah LXT SERIEZ  
LITHIUM-ION

DUH523RT DUH523Z

		DUH523RT	DUH523Z
Batteria		18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica		45 min	-
Velocità a vuoto		2.700 c/min	
Batteria in dotazione		1 x BL1850B	-
Lama		520 mm	
Passo denti lama		26 mm	
Ø max di taglio		15 mm	
Peso		3,1 kg	2,5 kg
Modello precedente		DUH523RFE	DUH483Z
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 209,02	€ 105,74
	IVA inclusa	€ 255,00	€ 129,00

Modello **DUH523RT** 1 batteria BL1850B (5,0Ah) in dotazione e caricabatterie rapido DC18RC.  
Modello **DUH523Z** fornito senza batteria e caricabatteria.

TAGLIASIEPI 18V BL MOTOR

DUN500WZ




RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
Baseball Cap  
Guanti da lavoro

SERIEZ XPT BL 18V LXT  
LITHIUM-ION EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY MOTOR LITHIUM-ION

**VANTAGGI:**

Ideale per il taglio di siepi sfruttando il massimo in termini di comodità; grazie alla possibilità di orientamento della lama è possibile eseguire tagli comodi ed in sicurezza, mentre risulta altresì comodo il trasporto in auto o furgone grazie al ribaltamento della lama sul corpo macchina. La particolare struttura consente il taglio per la squadratura delle siepi (taglio superiore).



500 mm

DUN500WZ

		DUN500WZ
Batteria		18V
Lama		500 mm
Passo denti lama		35 mm
Ø max di taglio		23,5 mm
Velocità		2.000 / 3.600 / 4.400 c/min
Uso continuativo (BL1850B)		160 / 75 / 50 min
Dimensioni (mm)		2.115x97x137
Peso		3,6 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 327,05
	IVA inclusa	€ 399,00

## BORDATORI 18V

## DUR181RT / DUR181Z



DUR181RT



	DUR181RT	DUR181Z
Batteria	18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica	45 min	-
Velocità a vuoto	7.800 g/min	
Livello pressione sonora	82 dB(A)	
Livello potenza sonora	88,5 dB(A)	
Batterie in dotazione	1 x BL1850B	-
Peso	2,9 kg	2,3 kg
Modello precedente	DUR181RFE	-
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 195,90
	IVA inclusa	€ 239,00
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 97,54
	IVA inclusa	€ 119,00

Modello **DUR181RT** 1 batteria BL1850B (5,0Ah) in dotazione e caricabatterie rapido DC18RC.

Modello **DUR181Z** fornito senza batteria e caricabatteria.

## TAGLIABORDI 18V

## DUM604RTX / DUM604ZX



DUM604RTX



	DUM604RTX	DUM604ZX
Batteria	18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica	45 min	-
Batteria in dotazione	1 x BL1850B	-
Peso	1,4 kg	0,8 kg
Modello precedente	DUM604RFEX	DUM168Z
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 209,02
	IVA inclusa	€ 255,00
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 105,74
	IVA inclusa	€ 129,00

Modello **DUM604RTX** 1 batteria BL1850B (5,0Ah) in dotazione e caricabatterie rapido DC18RC, lama.

Modello **DUM604ZX** fornito senza batteria e caricabatteria.

## BORDATORE 10,8V

## UR100DZ



845 &gt; 1.195 mm



	UR100DZ	
Batteria	10,8V	
Velocità a vuoto	10.000 g/min	
Livello pressione sonora	74 dB(A)	
Peso	1,9 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 97,54
	IVA inclusa	€ 119,00

## TAGLIASIEPI 10,8V

## UH201DSAX



	UH201DSAX	
Batteria	10,8V / 2,0Ah	
Corse al minuto	2.500	
Lama	200 mm	
Batteria in dotazione	1 x BL1021B	
Peso	1,3 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 163,12
	IVA inclusa	€ 199,00



**VANTAGGI:**

- Motosega ideale per la potatura generica o da cestello
- Design compatto e ben bilanciato adatto all'utilizzo tra rami fitti
- Easy start: avviamento veloce e facilitato
- Pompa dell'olio catena automatica
- Sistema antivibrazioni
- Primer: dispositivo per agevolare l'afflusso di carburante al carburatore prima dell'avviamento
- Gancio per cintura
- Accesso al filtro dell'aria facilitato senza l'utilizzo di utensili



EA3110T25B  
250 mm



**VANTAGGI:**

- Motosega entry class equipaggiata con motore 2 tempi e marmitta catalitica
- Easy start: avviamento veloce e facilitato
- Pompa dell'olio catena automatica
- Sistema di accumulo dell'energia per ripartenza agevolata (MPI)
- Sistema antivibrazioni con molle in acciaio
- Arpione in metallo
- Tendicatena laterale
- Freno catena antikickback
- Primer: dispositivo per agevolare l'afflusso di carburante al carburatore prima dell'avviamento



EA3200S35A  
350 mm

		EA3110T25B	EA3200S35A
Cilindrata		30,1 cm <sup>3</sup>	32 cm <sup>3</sup>
Barra		250 mm	350 mm
Passo catena		3,8"	
Livello vibrazioni ant./post.		3,3 / 3,7 m/s <sup>2</sup>	4,8 / 4,8 m/s <sup>2</sup>
Peso		3,2 kg	4,1 kg
Modello precedente		-	-
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 302,46	€ 187,71
	IVA inclusa	€ 369,00	€ 229,00

MOTOSEGHE

EA3500S40B / EA3600F40B / EA4300F45C



**VANTAGGI:**

- Motosega equipaggiata con motore 2 tempi ecocompatibile con marmitta catalitica
- Easy start: avviamento veloce e facilitato
- Pompa dell'olio catena automatica
- Sistema di accumulo dell'energia per ripartenza agevolata (MPI)
- Sistema antivibrazioni con molle in acciaio
- Freno catena inerziale
- Arpione in metallo • Tendicatena laterale
- Freno catena antikickback
- Primer: dispositivo per agevolare l'afflusso di carburante al carburatore prima dell'avviamento



EA3500S40B  
400 mm



**VANTAGGI:**

- Motosega equipaggiata con motore 2 tempi con marmitta catalitica
- Easy start: avviamento veloce e facilitato
- Pompa dell'olio catena automatica
- Sistema antivibrazioni con molle in acciaio
- Freno catena inerziale
- Arpione in metallo • Tendicatena laterale
- Freno catena antikickback
- Primer: dispositivo per agevolare l'afflusso di carburante al carburatore prima dell'avviamento



EA3600F40B  
400 mm



**VANTAGGI:**

- Motosega equipaggiata con motore 2 tempi con marmitta catalitica
- Easy start: avviamento veloce e facilitato
- Pompa dell'olio catena automatica
- Sistema di accumulo dell'energia per ripartenza agevolata (MPI)
- Sistema antivibrazioni con molle in acciaio
- Freno catena inerziale • Arpione in metallo
- Tendicatena laterale • Freno catena antikickback
- Primer: dispositivo per agevolare l'afflusso di carburante al carburatore prima dell'avviamento
- Accesso al filtro dell'aria facilitato senza l'utilizzo di utensili



EA4300F45C  
450 mm

		EA3500S40B	EA3600F40B	EA4300F45C
Cilindrata		35 cm <sup>3</sup>	35,2 cm <sup>3</sup>	42,4 cm <sup>3</sup>
Barra		400 mm		450 mm
Passo catena		3/8"		
Livello vibrazioni ant./post.		4,9 / 5,0 m/s <sup>2</sup>	3,3 / 3,4 m/s <sup>2</sup>	3,6 / 3,2 m/s <sup>2</sup>
Peso		4,4 kg	4,2 kg	4,9 kg
Modello precedente		-	EA3500F40B	EA4300F38C EA4300FX2
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 277,87	€ 351,64	€ 400,82
	IVA inclusa	€ 339,00	€ 429,00	€ 489,00



**VANTAGGI:**

- Motosega ideale per l'abbattimento e la pezzatura dei tronchi
- Easy start: avviamento veloce e facilitato
- Pompe dell'olio catena automatica
- Sistema antivibrazioni
- Tendicatena laterale
- Primer: dispositivo per agevolare l'afflusso di carburante al carburatore prima dell'avviamento
- Finestrella per controllo livello carburante
- Filtro aria "Long Life"
- Sistema accumulo energia per ripartenza agevolata (MPI)



EA5600F45D  
450 mm



**VANTAGGI:**

- Motosega professionale per abbattimento
- Motore a basse emissioni
- Pompa dell'olio catena automatica
- Filtro dell'aria "Long Life"
- Primer: dispositivo per agevolare l'afflusso di carburante al carburatore prima dell'avviamento
- Freno catena inerziale
- Arpione in metallo
- Sistema accumulo energia per ripartenza agevolata (MPI)



EA6100P45E  
450 mm

	EA5600F45D	EA6100P45E
Cilindrata	55,7 cm <sup>3</sup>	61 cm <sup>3</sup>
Barra	450 mm	
Passo catena	0,325"	3,8"
Livello vibrazioni ant./post.	5,5/5,0 m/s <sup>2</sup>	5,0/4,0 m/s <sup>2</sup>
Peso	5,8 kg	6,0 kg
Modello precedente	DCS5121/45	EA6100P45D
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 531,97
	IVA inclusa	€ 649,00
		€ 646,72
		€ 789,00

# MOTOSEGHE

## Manuale per il corretto ed efficiente utilizzo

Rivolto a chi utilizza già le motoseghe, chi intende ampliare le proprie conoscenze e chi si appresta ad utilizzare una motosega per la prima volta.

### Requisiti di sicurezza

- 1) PROTEZIONE DAL CONTRACCOLPO
- 2) DISPOSITIVO DI BLOCCO DELL'ACCELERATORE
- 3) COMANDO DI ARRESTO FACILMENTE ACCESSIBILE
- 4) FERMACATENA

#### 1) Protezione dal contraccolpo e freno catena

Il freno catena è l'arresto della catena, è progettato per essere attivato in due modi:

- A) Quando il polso sinistro dell'operatore forza la protezione dal contraccolpo in avanti.
- B) Per effetto delle forze inerziali generate dal contraccolpo.

#### 2) Dispositivo di blocco dell'acceleratore

Previene l'avviamento accidentale dell'acceleratore, l'operatore può avviare la motosega solo se preme il dispositivo di blocco afferrando saldamente l'impugnatura posteriore.

#### 3) Comando di arresto facilmente accessibile

Il comando di arresto deve trovarsi in posizione facilmente accessibile sulla motosega in modo da poter spegnere immediatamente il motore in caso di emergenza.

#### 4) Fermacatena

Blocca la catena in caso di rottura o deragliamenti.

## BUONE PRASSI E DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)


### Dispositivi di Protezione Individuale

Elmetto con cuffie, visiera, giacca, pantaloni/salopette protettivi, stivali protettivi, guanti



#### Avviamento corretto

- A) A terra
- B) Tra le gambe



#### Lubrificazione

Verificare sempre, prima di iniziare ad utilizzare la motosega se la lubrificazione è corretta



**NON UTILIZZARE LA MOTOSEGA QUALORA UNA DI QUESTE FUNZIONALITÀ SIA ASSENTE O NON FUNZIONANTE**



### LA PERFETTA PROTEZIONE INIZIA CON L'ABBIGLIAMENTO



DECESPUGLIATORE POLIVALENTE 25,4 cm<sup>3</sup> - 0,77 kW / 1,05 cv - 4 TEMPI - IMPUGNATURA SINGOLA

EX2650LHM1

**VANTAGGI:**

- Potente motore a 4 tempi, efficiente nei consumi, non è necessario miscelare l'olio. Minori emissioni
- Conforme alle normative UE sulle emissioni di gas di scarico
- Tipo di carburatore a diaframma
- Impugnatura circolare con design ergonomico e impugnatura morbida
- Serbatoio del carburante traslucido con ampia apertura per facilitare il rifornimento
- Tracolla per comodità dell'operatore
- Primer: pompa di adescamento per un avviamento a freddo efficiente

**+1 ACCESSORIO**

ASTA CON TESTINA IN NYLON PROTEZIONE



EX2650LHM1

Motore	4 tempi	
Cilindrata	25,4 cm <sup>3</sup>	
Potenza	0,77 kW	
Larghezza di taglio	230 mm	
Potenza sonora	105,5 dB(A)	
Livello vibrazioni	4,1 m/s <sup>2</sup>	
Capacità serbatoio	0,6 l	
Peso	5,6 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 409,02
	IVA inclusa	€ 499,00

DECESPUGLIATORE 25,4 cm<sup>3</sup> - 0,77 kW / 1,05 cv - 4 TEMPI - IMPUGNATURA SINGOLA - M10x1,25

EM2650LH



**VANTAGGI:**

- Potente motore a 4 tempi, efficiente nei consumi, non è necessario miscelare l'olio. Minori emissioni
- Conforme alle normative UE sulle emissioni di gas di scarico
- Design ergonomico e impugnatura morbida
- Serbatoio del carburante traslucido con ampia apertura per facilitare il rifornimento
- Tracolla per comodità dell'operatore
- Primer: pompa di adescamento per un avviamento a freddo efficiente



EM2650LH

Motore	4 tempi	
Cilindrata	25,4 cm <sup>3</sup>	
Potenza	0,77 kW	
Larghezza di taglio	230 mm	
Potenza sonora	96,6 dB(A)	
Livello vibrazioni ant/pos	4,1/5,1 m/s <sup>2</sup>	
Capacità serbatoio	0,6 l	
Peso	5,1 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 318,85
	IVA inclusa	€ 389,00

DECESPUGLIATORI 24,5 cm<sup>3</sup> - 0,71 kW/0,96 cv / 33,5 cm<sup>3</sup> - 1,07 kW / 1,45 cv 4 TEMPI - IMPUGNATURA SINGOLA - M10x1,25



EBH252L



**VANTAGGI:**

- Potente motore 4 tempi efficiente nei consumi, non è necessario miscelare l'olio
- Impugnatura ergonomica
- Minori emissioni • Antiscivolo
- Conforme alle normative EPA Fase 2, EU Stage 2 Exhaust Emissions
- La molla posta nel rocchetto di avviamento diminuisce lo sforzo dell'operatore
- Primer: pompa di adescamento progettata per un avviamento a freddo efficiente



EBH252L

EBH341L

EBH252L EBH341L

Motore	4 tempi		
Cilindrata	24,5 cm <sup>3</sup>	33,5 cm <sup>3</sup>	
Potenza	0,71 kW 0,97 cv	1,07 kW 1,45 cv	
Larghezza di taglio	230 mm	305 mm	
Potenza sonora	106,3 dB(A)	106,7 dB(A)	
Livello vibrazioni ant/pos	4,3/5 m/s <sup>2</sup>	7,4/6,1 m/s <sup>2</sup>	
Capacità serbatoio	0,5 l	0,65 l	
Peso	5,3 Kg	6,7 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 286,07	€ 376,23
	IVA inclusa	€ 349,00	€ 459,00

DECESPUGLIATORI 43 cm<sup>3</sup> - 1,5 kW / 2 cv - 4 TEMPI - M10x1,25

EM4350LH / EM4350RH / EM4351UH



EM4350LH

**VANTAGGI:**

- Potente motore a 4 tempi, efficiente nei consumi, non è necessario miscelare l'olio. Minori emissioni.
- Conforme alle normative UE sulle emissioni di gas di scarico Stage 2 e alle norme di sicurezza delle direttive CE
- Easy start: avviamento veloce e facilitato
- Tipo di carburatore a diaframma
- Impugnatura morbida con design ergonomico
- Serbatoio del carburante traslucido con ampia apertura per facilitare il rifornimento
- Bretelle imbottite per comodità dell'operatore
- Primer: pompa di adescamento progettata per un avviamento a freddo efficiente



EM4350LH

**Impugnatura  
singola**EM4350RH  
**Impugnatura  
singola**

EM4351UH

**Impugnatura  
doppia**

EM4351UH



	EM4350LH	EM4350RH	EM4351UH
Motore	4 tempi		
Cilindrata	43 cm <sup>3</sup>		
Potenza	1,5 kW/ 2 cv		
Larghezza di taglio	305 mm		
Potenza sonora	103,4 dB(A)	111 dB(A)	101,8 dB(A)
Livello vibrazioni ant/pos	3,8/4,2 m/s <sup>2</sup>	3,4/2,4 m/s <sup>2</sup>	1,7/2,2 m/s <sup>2</sup>
Capacità serbatoio	0,62 l		
Peso	7,9 kg	12,1 kg	8,6 Kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 458,20	€ 638,53
	IVA inclusa	€ 559,00	€ 779,00
		€ 540,16	€ 659,00

TRIMMER 300 mm - 450 W - TESTA MOTORE ORIENTABILE 180°

UR3000



**VANTAGGI:**

- Trimmer elettrico leggero
- Asta in alluminio rigido
- Impugnatura regolabile
- La testa del motore ruota di 180°
- Serracavo sull'impugnatura che impedisce la disconnessione dalla prolunga
- Tasto di blocco per evitare avviamenti accidentali
- Tracolla
- Zero emissioni
- No manutenzione
- Cavo alimentazione 0,3 m



		UR3000
Potenza		450 W
Lunghezza di taglio		300 mm
Velocità a vuoto		9.000 g/min
Potenza sonora		96 dB(A)
Livello vibrazioni		2,7 m/s <sup>2</sup>
Peso		2,6 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 72,95
	IVA inclusa	€ 89,00

TRIMMER 350 mm - 1.000 W - AVVIAMENTO MORBIDO

UR3502



**VANTAGGI:**

- Leggero
- Asta in alluminio
- Presa morbida e confortevole
- Avviamento morbido
- Tracolla per comodità dell'operatore
- Impugnatura singola
- Zero emissioni
- No manutenzione
- Cavo alimentazione 0,35 m



		UR3502
Potenza		1.000 W
Lunghezza di taglio		350 mm
Velocità a vuoto		6.500 g/min
Peso		4,9 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 122,13
	IVA inclusa	€ 149,00

RASAERBA ELETTRICI

ELM3320 / ELM3720 / ELM4120 / ELM4121 / ELM4621



ELM3720

**VANTAGGI:**

Rasaerba elettrici ideali per un utilizzo HOME. I modelli ELM3320, ELM3720, ELM4120 (con scocca in ABS) ed ELM4121 (con scocca in acciaio) sono dotati di regolazione altezza taglio centralizzata, indicatore di cesto pieno, taglio a filo muro (ad esclusione di ELM4121), trazione a spinta. Il modello ELM4621 è dotato di scocca in acciaio, ruota posteriore maggiorata, regolazione altezza taglio centralizzata, indicatore cesto pieno, semovenza.

ELM3320  
Fino a superfici di 400 m<sup>2</sup>



ELM3720  
Fino a superfici di 500 m<sup>2</sup>



ELM4120  
Fino a superfici di 600 m<sup>2</sup>



ELM4121  
Fino a superfici di 600 m<sup>2</sup>



ELM4621  
Fino a superfici di 1.000 m<sup>2</sup>  
SEMOVENTE



	ELM3320	ELM3720	ELM4120	ELM4121	ELM4621	
Potenza	1.200 W	1.400 W	1.600 W	1.800 W	1.800 W	
Larghezza di taglio	330 mm	370 mm	410 mm	410 mm	460 mm	
Altezza di taglio	20-55 mm		20-75 mm			
Superficie consigliata	400 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	
Capacità cestello	30 l	40 l	45 l	50 l	60 l	
Kit Mulching				✓		
Peso	10,2 Kg	11,6 Kg	14,5 Kg	19 Kg	32,1 Kg	
Modello precedente	ELM3311	ELM3711	ELM3800	ELM4110	ELM4613	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 97,54	€ 122,13	€ 130,33	€ 195,90	€ 327,05
	IVA inclusa	€ 119,00	€ 149,00	€ 159,00	€ 239,00	€ 399,00

TAGLIASIEPI A SCOPPIO 22,2 cm<sup>3</sup> - 0,68 kW

EH6000W / EH7500W



EH6000W



EH6000W

EH7500W



**VANTAGGI:**

- Tagliasiepi a scoppio con lama bilaterale
- Rispetta le più rigide normative sulle emissioni dei gas di scarico nocivi
- Impugnatura girevole per la massima versatilità di utilizzo
- Scarico emissioni frontale
- Lubrificazione ottimale
- Lama di taglio affilata su tre lati

		EH6000W	EH7500W
Cilindrata		22,2 cm <sup>3</sup>	
Lama		600 mm	750 mm
Passo denti lama		35 mm	
Ø max di taglio		21,5 mm	
Velocità a vuoto		4.390 c/min	
Livello vibrazioni		2,8 m/s <sup>2</sup>	2,3 m/s <sup>2</sup>
Peso		5,0 kg	5,2 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 327,05	€ 335,25
	IVA inclusa	€ 399,00	€ 409,00

TAGLIASIEPI 25,4 cm<sup>3</sup> 0,77 kW / 1,05 cv - 4 TEMPI - IMPUGNATURA SINGOLA - 49 cm

EN4950H

**VANTAGGI:**

- Motore 4 tempi, efficiente nei consumi, non è necessario miscelare l'olio. Minori emissioni
- Conforme alle normative UE sulle emissioni di gas di scarico e alle norme di sicurezza delle direttive CE
- Design compatto con minor peso per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- Impugnatura morbida circolare con design ergonomico
- Le lame del tagliasiepi si piegano fino a 180° per fornire dimensioni compatte durante il trasporto o lo stoccaggio
- Serbatoio del carburante traslucido con ampia apertura per facilitare il rifornimento • Tracolla
- Primer: pompa di adescamento per avviamento efficiente a freddo



		EN4950H
Cilindrata		25,4 cm <sup>3</sup>
Lama		490 mm
Passo denti lama		35 mm
Ø max di taglio		21,5 mm
Potenza		0,77 kW
Velocità a vuoto		10.000 g/min
Livello vibrazioni ant/pos		6,3/8,9 m/s <sup>2</sup>
Peso		6,9 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 545,08
	IVA inclusa	€ 665,00

POTATORE TELESCOPICO 25,4 cm<sup>3</sup> 0,77 kW / 1,05 cv - 4 TEMPI - ASTA TELESCOPICA

EY2650H25H



**VANTAGGI:**

- Motore 4 tempi, efficiente nei consumi, non è necessario miscelare l'olio. Minori emissioni
- Conforme alle normative UE sulle emissioni di gas di scarico
- Design compatto con minor peso per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- Impugnatura morbida circolare con design ergonomico
- Serbatoio del carburante traslucido con ampia apertura per facilitare il rifornimento
- Tracolla per comodità dell'operatore
- Primer: pompa di adescamento progettata per un avviamento a freddo efficiente

		EY2650H25H
Cilindrata		25,4 cm <sup>3</sup>
Potenza		0,77 kW
Barra		255 mm
Livello vibrazioni		7,2 m/s <sup>2</sup>
Peso		7,2 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 572,95
	IVA inclusa	€ 699,00

SOFFIATORI 24,5 cm<sup>3</sup> - 0,81 kW / 1,1 cv 4 TEMPI - 10,1 m<sup>3</sup>/min

BHX2501 / BHX2501V

**VANTAGGI:**

- Ideale per i proprietari di casa, semi-professionisti e professionisti
- Soddisfa e supera le normative EPA di Fase 2 e CARB 3 e le emissioni di scarico
- Compatto e leggero facile da utilizzare e trasportare con una sola mano
- Impugnatura morbida per ridurre le vibrazioni e comoda leva dell'acceleratore
- Motore a 4 tempi che non richiede miscela di carburante
- Basse emissioni e ridotta rumorosità
- Avviamento facilitato



BHX2501

**+ KIT ASPIRAZIONE**

BHX2501V

		BHX2501	BHX2501V
Cilindrata		24,5 cm <sup>3</sup>	
Volume aria max		10,1 m <sup>3</sup> /min	
Capacità serbatoio		0,52 l	
Livello vibrazioni		9,3 m/s <sup>2</sup>	
Peso		3,2 kg	4,5 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 261,48	€ 294,26
	IVA inclusa	€ 319,00	€ 359,00

SOFFIATORE SPALLEGGIATO 52,5 cm<sup>3</sup> - 1,8 kW - 4 TEMPI - 15 m<sup>3</sup>/min

EB5300TH



VIDEO CLIP

<https://youtu.be/fH2d1Lz2PCY>
**VANTAGGI:**

- Soffiatore spalleggiato professionale
- Antistatico: la mano dell'utilizzatore è protetta dalle scariche elettrostatiche
- Zaino ergonomico che conferisce il massimo comfort di utilizzo
- Il filtro dell'aria di grande capacità è sostituibile e facilmente accessibile
- Basse emissioni e ridotta rumorosità
- Motore a 4 tempi che non richiede miscela di carburante • Avviamento facilitato



		EB5300TH
Cilindrata		52,5 cm <sup>3</sup>
Volume aria max.		15 m <sup>3</sup> /min
Capacità serbatoio		1,8 l
Livello vibrazioni		2,2 m/s <sup>2</sup>
Peso		9,8 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 425,41
	IVA inclusa	€ 519,00

SOFFIATORE SPALLEGGIATO 75,6 cm<sup>3</sup> - 3,0 kW - 4 TEMPI - 20 m<sup>3</sup>/min

EB7660TH

**VANTAGGI:**

- Soffiatore spalleggiato professionale
- Antistatico: la mano dell'utilizzatore è protetta dalle scariche elettrostatiche
- Zaino ergonomico che conferisce il massimo comfort di utilizzo
- Leva antighiaccio
- Il filtro dell'aria di grande capacità è sostituibile e facilmente accessibile
- Motore a 4 tempi che non richiede miscela di carburante • Basse emissioni e ridotta rumorosità
- Avviamento facilitato



		EB7660TH
Cilindrata		75,6 cm <sup>3</sup>
Volume aria max.		20 m <sup>3</sup> /min
Capacità serbatoio		1,9 l
Livello vibrazioni		2,3 m/s <sup>2</sup>
Peso		11,9 kg
Modello precedente		EB7650TH
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 515,57
	IVA inclusa	€ 629,00

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI - 4 TEMPI

EW1050HX / EW1060HX



EW1060HX

**VANTAGGI:**

- Motore a 4 tempi potente ed ecologico
- Consumo di carburante estremamente ridotto
- Avviamento facilitato con primer
- Basso livello di emissioni e di rumorosità
- Leva di regolazione per aumentare e ridurre facilmente la portata dell'acqua
- Accesso alla candela dall'esterno grazie allo sportello a slitta



EW1050HX  
110 l/min



EW1060HX  
130 l/min

	EW1050HX	EW1060HX
Cilindrata	24,5 cm <sup>3</sup>	33,5 cm <sup>3</sup>
Prevalenza max	35 mm	45 mm
Potenza	0,71 kW	1,07 kW
Portata max	110 l/min	130 l/min
Capacità di aspirazione	8 m	
Peso	5,8 kg	7,3 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 286,07
	IVA inclusa	€ 349,00
		€ 335,25
		€ 409,00

ATOMIZZATORE SPALLEGGIATO 75,6 cm<sup>3</sup> - 3,0 kW - 4 TEMPI - 14,1 m<sup>3</sup>/min

PM7651H



**VANTAGGI:**

- Antistatico: la mano dell'utilizzatore è protetta dalle scariche elettrostatiche
- Eccellenti prestazioni di gittata: fino a 16 m orizzontali
- Grandi molle ammortizzanti montate tra motore e telaio riducono le vibrazioni drasticamente
- Il liquido chimico del serbatoio viene miscelato all'aria automaticamente
- Regolazione del volume di spruzzo tramite manopola
- Motore a 4 tempi che non richiede miscela di carburante
- Basse emissioni e ridotta rumorosità
- Avviamento facilitato



	PM7651H	
Cilindrata	75,6 cm <sup>3</sup>	
Volume aria max	14,1 m <sup>3</sup> /min	
Capacità serbatoio	1,8 l	
Capacità serbatoio liquidi	15 l	
Livello vibrazioni	2,7 m/s <sup>2</sup>	
Peso	14,1 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 654,92
	IVA inclusa	€ 799,00

## ELETTROSEGHE 1.800W

UC3041A / UC3541A / UC3541AK / UC4041A

**VANTAGGI:**

Macchine leggere e compatte, facili da utilizzare consentono tagli in totale comfort. Ideali per la preparazione di legname per uso riscaldamento (camini/stufe).

**1.800 W****IN DOTAZIONE:**

Il modello UC3541AK viene fornito con cassetta metallica, catena, olio, lima.

		UC3041A	UC3541A	UC3541AK	UC4041A
Potenza		1.800 W			
Lunghezza barra		300 mm	350 mm		400 mm
Velocità catena		870 m/min			
Lunghezza cavo		0,3 m			
Accessori in dotazione		-	-	Cassetta, olio, lima	-
Peso		4,6 kg	4,7 kg		4,8 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 113,94	€ 122,13	€ 163,12	€ 130,33
	IVA inclusa	€ 139,00	€ 149,00	€ 199,00	€ 159,00

## ELETTROSEGHE 2.000W

UC3551A / UC4051A / UC4051AK

**VANTAGGI:**

Ideali per l'abbattimento di tronchi e arbusti di media dimensione, per la preparazione di bio-masse per il riscaldamento (camini/stufe). Facile e rapido cambio della catena con precisa registrazione della tensione.

**2.000 W****VERSIONE K:**

La valigetta in metallo consente il trasporto sicuro della macchina direttamente sul luogo di lavoro; gli accessori extra in dotazione offrono sempre continuità di lavoro e mantenimento dell'efficacia del funzionamento.



		UC3551A	UC4051A	UC4051AK
Potenza		2.000 W		
Lunghezza barra		350 mm	400 mm	
Velocità catena		870 m/min		
Lunghezza cavo		0,3 m		
Accessori in dotazione		-	-	Cassetta, olio, lima, catena
Peso		5,5 kg	5,6 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 184,43	€ 192,62	€ 217,21
	IVA inclusa	€ 225,00	€ 235,00	€ 265,00

## TAGLIASIEPE ELETTRICO 400 W

UH5261



## HOME

UH5261

Potenza	400 W	
Lama	520 mm	
Passo denti lama	18 mm	
Ø max di taglio	15 mm	
Corse al minuto	1.600	
Capacità di taglio	15 mm	
Peso	3,0 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 89,35
	IVA inclusa	€ 109,00

**VANTAGGI:** Macchina leggera e bilanciata estremamente semplice da utilizzare, indicata per la cura di piccole siepi e piante da cespuglio. I sistemi di sicurezza garantiscono un lavoro in totale comfort.

## TAGLIASIEPI ELETTRICI 550 W

UH5570 / UH6570



## SEMI-PRO

UH5570

UH6570

Potenza	550 W		
Lama	550 mm	650 mm	
Passo denti lama	28 mm		
Ø max di taglio	18 mm		
Corse al minuto	1.600		
Capacità di taglio	18 mm		
Peso	3,7 kg	3,8 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 135,25	€ 143,44
	IVA inclusa	€ 165,00	€ 175,00

**VANTAGGI:** Queste macchine nascono per soddisfare le richieste di taglio per utilizzo semi-professionale. Le lame affilate su 3 lati e la maneggevolezza consentono la cura delle siepi durante i tagli stagionali.

## TAGLIASIEPI ELETTRICI 670 W

UH6580 / UH7580



## PRO

UH6580

UH7580

Potenza	670 W		
Lama	650 mm	750 mm	
Passo denti lama	28 mm		
Ø max di taglio	18 mm		
Corse al minuto	1.600		
Capacità di taglio	18 mm		
Peso	4,3 kg	4,4 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 179,51	€ 187,71
	IVA inclusa	€ 219,00	€ 229,00

**VANTAGGI:** Ideali per il taglio di siepi estese, il potente motore da 670 W garantisce ottime performance in qualsiasi condizione.

## ARIEGGIATORI ELETTRICI

UV3200 / UV3600

**VANTAGGI:**

- Regolazione centralizzata della profondità di lavorazione
- Interruttore di sicurezza contro l'avvio accidentale del motore
- Sistema di sostituzione rapida del rullo
- Sacco di raccolta in tessuto altamente permeabile
- Inserto nel sacco di raccolta per proteggere l'operatore dalla polvere
- Impugnatura rivestita per una presa comoda e sicura
- Manubrio ripiegabile per facilitare il trasporto e il rimessaggio
- UV3600: maniglia integrata nella scocca per un facile trasporto

	UV3200	UV3600
Potenza	1.300 W	1.800 W
Profondità di lavoro	-10 +10 mm (5 posizioni)	-10+5 mm (4 posizioni)
Larghezza di taglio	32 cm	36 cm
Capacità cestello	30 l	40 l
Potenza sonora (lwa) press. acustica (lpa)	97,2 / 88,5 dB(A)	99,5 / 85,5 dB(A)
Vibrazione impugnatura	4,5 m/s <sup>2</sup>	4,7 m/s <sup>2</sup>
Peso	12 kg	15,3 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 130,33
	IVA inclusa	€ 159,00
		€ 179,51
		€ 219,00

## BIOTRITURATORE ELETTRICO 45 mm

UD2500

**Sistema automatico anti-inceppamento**

Area attacco presa elettrica protetta sotto l'impugnatura; presa accessibile da entrambi i lati.



Impugnature su entrambi i lati per una presa sicura e per un facile trasporto.

**VANTAGGI:**

- Potente biotrituratore elettrico (2.500 W) ideale per smaltire i rami derivanti dalla potatura di piante di giardini e parchi di aree residenziali
- Pannello di controllo di semplice utilizzo con interruttore di inversione
- Sistema automatico anti-inceppamento
- Salvamotore contro i sovraccarichi
- Facile da trasportare grazie alle ruote gommate di grandi dimensioni
- Linea moderna e affusolata

	UD2500	
Potenza	2.500 W	
ø max da triturare	45 mm	
Velocità	40 g/min	
Capacità contenitore	67 l	
Potenza sonora (lwa) press. acustica (lpa)	97 / 84,4 dB(A)	
Peso	27,6 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 269,67
	IVA inclusa	€ 329,00



**VANTAGGI:**

Ideali per la pulizia di corselli, vialetti, piscine. Macchine per soddisfare ogni tipo di esigenza dall'uso domestico a quello professionale. Numerosi accessori disponibili adatti per esempio alla pulizia di patii, pluviali o condotti grazie al tubo specifico.

		HW1200	HW1300
Potenza	1.800 W		
Pressione nominale	120 bar	130 bar	
Portata	420 l/h	450 l/h	
Lunghezza tubo	10 m		
Peso	11,0 kg	12,7 kg	
Modello precedente	HW112	HW132	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 220,49	€ 302,46
	IVA inclusa	€ 269,00	€ 369,00

**ACCESSORI PER IDROPULITRICI HW1200 / HW1300 / DHW080ZK (pag. 4)**

	Codice	Descrizione	Prezzo in €	
			IVA escl.	IVA Incl.
	197822-8	LANCIA CON UGELLO ROTANTE	€ 11,55	€ 14,09
	197876-5	LANCIA VARIO SPRAY	€ 24,00	€ 29,28
	197842-2	PISTOLA CON SICURA PER HW1200	€ 21,15	€ 25,80
	197879-9	STRUMENTO PULIZIA UGELLO	€ 1,80	€ 2,19
	197881-2	CONNETTORE TUBO	€ 4,50	€ 5,49
	197824-4	UGELLO ROTANTE X RIMOZIONE SPORCO	€ 12,30	€ 15,00
	197883-8	GIUNTO ATTACCO RAPIDO	€ 4,50	€ 5,49
	197870-7	SET LANCE IN ALLUMINIO	€ 49,95	€ 60,93
	198909-9	LANCIA ANGOLATA 90°	€ 31,68	€ 38,65
	197831-7	SPAZZOLA ROTANTE	€ 16,65	€ 20,31
	197828-6	SPAZZOLA STANDARD	€ 8,25	€ 10,06
	197864-2	SPAZZOLA CON PARASPRUZZI	€ 21,15	€ 25,80
	197840-6	TUBO PULIZIA 15 m	€ 32,55	€ 39,71
	197837-5	TUBO PULIZIA 10 m	€ 27,15	€ 33,12
	197845-6	TUBO ALTA PRESSIONE 5 m	€ 28,80	€ 35,13
	197847-2	TUBO ALTA PRESSIONE 8 m	€ 41,55	€ 50,69
	197850-3	TUBO ALTA PRESSIONE 10 m	€ 46,95	€ 57,27
	197873-1	SET TUBO ASPIRAZIONE	€ 34,65	€ 42,27
	197853-7	ADATTATORE X HW132	€ 6,75	€ 8,23



HW1200






HW1300



POMPE AD IMMERSIONE

PF0300 / PF0610 / PF0800 / PF1010 / PF1100 / PF1110

**IDEALI PER ACQUE CHIARE:** Ideali per svuotamento piscine e laghetti, pescaggio da vasche di accumulo per irrigazione o trasferimento acque.



**IDEALI PER ACQUE SCURE:** Ideali per svuotamento di piscine e laghetti, pescaggio da vasche di accumulo per irrigazione o trasferimento acque; svuotamento pozzetti, cantine e spazi allagati. Queste pompe sono in grado di trattare acque con presenza di foglie e piccoli detriti.



PF0610



PF1110

	PF0300	PF0610	PF0800	PF1010	PF1100	PF1110	
Potenza	300 W	550 W	800 W		1.100 W		
Assorbimento	1,5 Ah	4,8 Ah	3,5 Ah		4,8 Ah		
Portata massima	140 l/min	180 l/min	220 l/min	240 l/min	250 l/min	250 l/min	
Corpo macchina	ABS	ACCIAIO		ABS		ACCIAIO	
Peso	4,2 kg	5,5 kg	6,1 kg	6,6 kg	6,7 kg	7,0 kg	
Prezzo in €	IIVA esclusa	€ 61,48	€ 102,46	€ 89,35	€ 94,26	€ 113,94	€ 122,13
	IIVA inclusa	€ 75,00	€ 125,00	€ 109,00	€ 115,00	€ 139,00	€ 149,00



BATTERIA 18V 5,0Ah 197280-8



BL1850B  
Indicatore livello di carica  
**€ 109,00 IVA esclusa**  
€ 132,98 IVA inclusa

TWIN PACK 18V 5,0Ah 197288-2



2xBL1850B  
Indicatore livello di carica  
**€ 199,00 IVA esclusa**  
€ 242,78 IVA inclusa



BATTERIA 18V 6,0Ah 197422-4



BL1860B  
Indicatore livello di carica  
**€ 129,00 IVA esclusa**  
€ 157,38 IVA inclusa

TWIN PACK 18V 6,0Ah 197428-2



2xBL1860B  
Indicatore livello di carica  
**€ 239,00 IVA esclusa**  
€ 291,58 IVA inclusa

CARICABATTERIE RAPIDO 195584-2



DC18RC  
**€ 109,00 IVA esclusa**  
€ 132,98 IVA inclusa

CARICABATT. RAPIDO DOPPIO 196933-6



DC18RD  
**€ 159,00 IVA esclusa**  
€ 193,98 IVA inclusa

CARICABATT. RAPIDO TRIPLO VOLTAGGIO 198720-9



DC18RE  
**€ 129,00 IVA esclusa**  
€ 157,38 IVA inclusa

ZAINO ADATTATORE PER 4 BATTERIE 18V + 2 ADATTATORI (18V e 18Vx2) 191A59-5



**VANTAGGI:** Ideale per manutentori del verde che hanno la necessità di lavorare per periodi prolungati presso giardini e parchi. Da abbinare al KIT energy. Batterie e caricabatterie non inclusi.

**€ 523,77 IVA esclusa**  
€ 639,00 IVA inclusa

ZAINO POWER PACK 36V / 40Vmax + ADATTATORE (18Vx2) PDC1200A01



**VANTAGGI:** 36V con capacità di 33,5Ah. Tempo di ricarica 360 min (con DC4001 in dotazione). Peso totale batteria + imbracatura 10,4 kg.

**€ 1.392,62 IVA esclusa**  
€ 1.699,00 IVA inclusa

**KIT ENERGY 18V 5,0Ah**

197624-2

MAK PAC

IDEALE PER L'UTILIZZO CON UTENSILI 18Vx2

45'



DC18RC

BL1850B (x2)  
Indicatore livello di carica

**€ 269,00** IVA esclusa  
€ 328,18 IVA inclusa

**KIT ENERGY 18V 5,0Ah  
CON CARICABATTERIE RAPIDO DOPPIO DC18RD**

197629-2

MAK PAC

IDEALE PER L'UTILIZZO CON UTENSILI 18Vx2

45'



DC18RD

BL1850B (x2)  
Indicatore livello di carica

**€ 299,00** IVA esclusa  
€ 364,78 IVA inclusa

**KIT ENERGY 18V 6,0Ah  
CON CARICABATTERIE RAPIDO**

198116-4

MAK PAC

IDEALE PER L'UTILIZZO CON UTENSILI 18Vx2

55'



DC18RC

BL1860B (x2)  
Indicatore livello di carica

**€ 299,00** IVA esclusa  
€ 364,78 IVA inclusa

**KIT ENERGY 18V 6,0Ah  
CON CARICABATTERIE RAPIDO DOPPIO DC18RD**

198077-8

MAK PAC

IDEALE PER L'UTILIZZO CON UTENSILI 18Vx2

55'



DC18RD

BL1860B (x2)  
Indicatore livello di carica

**€ 329,00** IVA esclusa  
€ 401,38 IVA inclusa

**KIT ENERGY 18V 5,0Ah - CON CARICABATTERIE RAPIDO DOPPIA POSTAZIONE**

197626-8

MAK PAC

IDEALE PER L'UTILIZZO CON UTENSILI 18Vx2

45'



DC18RD

BL1850B (x4)  
Indicatore livello di carica

**€ 389,00** IVA esclusa  
€ 474,58 IVA inclusa

**KIT ENERGY 18V 3,0Ah**

191A24-4

DC18RC

BL1830B (x1)  
Indicatore livello di carica

18V LITHIUM-ION 3.0Ah LXT

22'

**€ 149,00** IVA esclusa  
€ 181,78 IVA inclusa



**ONE FOR ALL**

[https://youtu.be/DpZQg\\_B7oMA](https://youtu.be/DpZQg_B7oMA)



## BATTERIE

BATTERIA 12Vmax 2,0Ah

197396-9



BL1021B

Indicatore livello di carica

**€ 59,00** IVA esclusa  
€ 71,98 IVA inclusa

BATTERIA 12Vmax 4,0Ah

197406-2



BL1041B

Indicatore livello di carica

**€ 79,00** IVA esclusa  
€ 96,38 IVA inclusa

## CARICABATTERIE

CARICABATTERIE 12Vmax

197363-4



DC10SB

**€ 59,00** IVA esclusa  
€ 71,98 IVA inclusa

CARICABATT. RAPIDO TRIPLO VOLTAGGIO

198720-9



DC18RE

**€ 129,00** IVA esclusa  
€ 157,38 IVA inclusa

## KIT ENERGY

KIT ENERGY 12Vmax 2,0Ah - CARICABATTERIE DC10SB

197658-5



DC10SB



BL1021B (x2)



**€ 129,00** IVA esclusa  
€ 157,38 IVA inclusa

KIT ENERGY 12Vmax 4,0Ah - CARICABATTERIE DC10SB

197641-2



DC10SB



BL1041B (x2)



**€ 159,00** IVA esclusa  
€ 193,98 IVA inclusa



<https://youtu.be/iRyrOcGuWZk>

## BATTERIE

BATTERIA 40Vmax 2,5Ah

191B36-3



BL4025  
Indicatore livello di carica

€ 139,00 IVA esclusa  
€ 169,58 IVA inclusa

BATTERIA 40Vmax 4,0Ah

191B26-6



BL4040  
Indicatore livello di carica

€ 169,00 IVA esclusa  
€ 206,18 IVA inclusa

## CARICABATTERIE e ADATTATORE LXT

CARICABATTERIE 40Vmax

191E07-8

La luce LED maggiorata ed in rilievo fornisce un'indicazione più visibile dello stato di carica.



DC40RA

€ 109,00 IVA esclusa  
€ 132,98 IVA inclusa

ADATTATORE LXT PER 14,4V / 18V

191C10-7



ADP10

€ 39,00 IVA esclusa  
€ 47,58 IVA inclusa

## KIT ENERGY

KIT ENERGY 40Vmax 2x2,5Ah + CARICABATTERIE DC40RA

191J81-6



DC40RA



BL4025 (x2)  
Indicatore livello di carica



€ 299,00 IVA esclusa  
€ 364,78 IVA inclusa

KIT ENERGY 40Vmax 2x4,0Ah + CARICABATTERIE DC40RA

191J97-1



DC40RA



BL4040 (x2)  
Indicatore livello di carica



€ 359,00 IVA esclusa  
€ 437,98 IVA inclusa



## PIEMONTE - VAL D'AOSTA

- **P S** Torino 10142 AVAGNINA CORRADO Srl  
Via Villa Giusti, 43 - tel. 011702234, fax 0114142842  
e-mail: avagnina@libero.it, www.avagninacorrado.com
- **S** Gaglianico (BI) 13894 NUOVA FUMERO  
di P.L. Fumero Mario & C. Snc  
Via delle Cascinette, 22 - tel. 0152545928,  
fax 0152545928 e-mail: info@nuovafumero.it
- **P S** Arnod (AO) 11020 ORME Snc di Janin Silvia E Jean  
Frazione Chez Fornelle, 11 - tel./fax 0125966108  
e-mail: info@ormejanin.it
- **P S** Torino 10148 O.R.A.I.T. di Antonio Iezza,  
Via Ala di Stura, 46/A - tel. 0112259964, fax 0112295738  
e-mail: info@orait.it, www.orait.it
- **P S** Bosconero (TO) 10080 CELESIA CARLO,  
Strada dei Collieri, 16 - tel. 0119889952, fax 0119821621  
e-mail: commerciale@carlocelesia.com
- Pinerolo (TO) 10064 ALBOCOM Srl,  
Strada Antica di Buriasso 10/B - Zona Le Macine  
tel. 0121378348, fax 0121371988  
e-mail: centromakita@albocom.it
- Alessandria 15121 TROTTI ELETTROUTENSILI di Schirru Maurizio  
C.so Romita, 47 - tel. 0131253020, fax 0131326286  
e-mail: trottieletroutensili@gmail.com
- Asti 14100 ELETTROMECCANICA BANDOLI GIORGIO  
C.so Casale, 383 - tel. e fax 0141275019, e-mail: giorgio@bandoli.it
- Acqui Terme (AL) 15011 ELETTROMECCANICA C. L.  
di Cignola Leonardo - Via San Lazzaro, 24  
tel. e fax 014455926, e-mail: elettromeccanicac@tiscalinet.it
- P Villanova d'Asti (AT) 14019 CAMEL di Migliorini Massimo  
Str. Altano del Giachetto, 8 - tel. 0141948982, fax 0141947726  
e-mail: info@camel-edilizia.it
- P Carrù (CN) 12061 R.M.F. CARRÙ di Priola Mario  
Via Circonvallazione, 11/b - tel. 0173750022, fax 0173750523  
e-mail: info@rmfcarru.it
- P S Novara 28100 Elettromeccanica Viglione Alessandro Srl  
Via Dell'Artigianato, 42 - tel. e fax 0321692173,  
e-mail: info@viglionerf.com, www.viglionerf.com
- P S Novara 28100 R.E.M. Di Stefano Viglione Srl  
Via Bianchetti, 9 - tel. e fax 0321679936,  
e-mail: rem.viglione@libero.it, www.elettromeccanicarem.com



## LOMBARDIA

- **P S** Bergamo (BG) 24125 SYRIO Srl  
Via delle Valli, 156 - tel. 035944543, fax 0354258715  
e-mail: info@syriosrl.it, www.syriosrl.it
- **P S** Olginate (LC) 23854 ERRECI S.r.l.  
Via Concordia, 13/C - tel. 0341606060, fax 0341606584  
e-mail: errecci.elettro@tiscali.it
- Milano 20157 EDILCENTRO Srl  
Via Pietro Maffi, 8 - tel. 0227001677, fax 022570052  
e-mail: info@edilcentro.it - www.edilcentro.it  
officina@edilcentro.it - tel. 022570053, fax 022551783
- P Cesano Boscone (MI) 20090 CAMASTRA Srl  
Via Privata Alzaia Trieste, 3 - tel. 0245108599, fax 0245109232  
e-mail: info@camastrautensili.it, www.camastrautensili.it
- P S Cusano Milanino (MI) 20095 - RUPEA Srl  
Via Cavetto, 17 - tel 0266504804 - 0261420779 - fax 0266507742  
e-mail: rupea@tiscali.it, www.rupea.it
- P Seregno (MB) 20831 ALX di Paleari Carlo  
Via M. Buonarroti, 50 - tel.0362230894, fax 0362242882  
e-mail: alx.paleari@gmail.com
- Cantù (CO) 22063 JANNIS FABIO ELETTROMECCANICA  
Via G. Da Cermentate, 97 - tel.0317093675, cell. 3287066538  
e-mail: fabiojannis@gmail.com
- S Albano S. Alessandro (BG) 24061 HERTZ Srl  
Via Tonale, 32 - tel. 0353410474, fax 035362323  
e-mail: info@hertzsrl.it, www.hertzsrl.it
- P S Fara Olivana Loc. Sola (BG) 24058  
EM DI MORONI G. & C. Snc  
Via Enzo Ferrari, 27/29 - tel. 0363998831, fax 0363080076  
e-mail: info@emelettromeccanicamoroni.it
- P S Brescia 25134 O.R.E. Snc di Malgaretti Daniele & C.  
Via delle Bettole, 56 - tel. 030300154, fax 0303700111  
e-mail: info@orebrescia.it
- P S Mamirolo (MN) 46045 ELETTROMECCANICA CARNEVALI  
Via G. di Vittorio,31 Zona Ind.le - tel. 0376466809, fax 0376299511  
e-mail: info@elettromeccanicacarnevali.it  
www.elettromeccanicacarnevali.it
- Induno Olona (VA) 21056 MARTIGNONI MARCO  
Via G. Pavia, 106 - tel. 0332201224, fax 0332201474  
e-mail: info@utensileriamartignoni.it  
www.utensileriamartignoni.it
- P S Busto Arsizio (VA) 21052 ELETTROMECCANICA  
Cozzi Giovanni Sas di Cozzi Dario & C.  
Via Samarate, 113 - tel. e fax 0331222426, e-mail: cozzi181965@libero.it



- **P S** Castronno (VA) 21040 L.M.T. Snc di Pagani Barbara & C.  
Via Mottarone, 10 - tel. e fax 0332892091  
e-mail: info@lmpagani.com, www.lmpagani.com
- P Rogolo (SO) 23010 I.C.I.A.M. Snc di Ruffoni Francesco e De  
Romeri Fabio Via Stazione, 11 Fraz.Piussogno - tel. 0342681132, fax  
0342681577 e-mail: info@iciam.it, www.iciam.it
- S Soncino (CR) 26029 ELETTROM. ZILIOLI Snc  
Via Donatori di Sangue, 16 - tel. 037485490, fax 037485490  
e-mail: angelo.zil@libero.it
- P S Concorezzo (MB) 20863 Sime Dilemax di Biraghi G. & C. Snc  
Via dei Mestieri, 8/D - tel. 0392871901  
e-mail: simeidilemax@gmail.com
- P S S. Giuliano Milanese (MI) 20098 COMMERCIALE LEM Snc  
Via per Locate, 6/A-B - Piazzale stazione FS, tel. 029848577  
e-mail: assistenza@commercialelem.it - www.commercialelem.it

## VENETO

- Maserà (PD) 35020 ELETTROMECCANICA Srl dei F.lli Cavallere M.B. & D.  
Via Ronchi, 50 - Tel.0498860348 - Fax 0498862329  
e-mail: info@elettromecsr.it, www.elettromecsr.it
- P S S. Giovanni Lupatoto (VR) 37057  
ELETTROMECCANICA BONFANTE Srl  
Via Monte Pastello, 7/A - tel. 0458779055, fax 0458779059  
e-mail: info@elettromeccanicabonfante.it
- P Bussolengo (VR) 37012 ELETTROMECCANICA BRAGA SNC  
Via 2 Giugno, 18 Zona Ind.le Località Festara  
tel. 0456717786, fax 0456718789  
e-mail: info@elettromeccanicabraga.it
- P Mas di Sedico (BL) 32036 FANT MARIO & C. Snc  
Viale Dolomiti, 29 - tel. 043787175, fax 0437847705  
e-mail: info@fant@libero.it
- Campodoro (PD) 35010  
ELETTROMECCANICA G.F. Snc di De Donati F. & Albertin G.  
Via Villafranca, 15/A - tel. e fax 0499050197  
e-mail: elettromeccanicagf@libero.it
- S. Angelo di Piove di Sacco (PD) 35020  
ELETTROMOTORSERVICE di Longo Moreno  
Via Piovese, 39/b Zona Ind.le Vigorovea - tel. e fax 0499704586  
e-mail: elettromotorservice@libero.it
- Rovigo 45100 ELETTROMECCANICA di BRIGO Ivano  
Via del Lavoro, 32 - tel. 0425475270, fax 0425404559,  
e-mail: info@elettromeccanicabrigo.it, www.elettromeccanicabrigo.it
- Rovigo 45100 EUROTRE Srl  
Viale Porta Adige, 40 - tel. 042535717, fax 042533401  
e-mail: info@eurotreedilizia.it, www.eurotreedilizia.com
- P Treviso 31100 S.A.E. Srl  
Via Postumia, 26 - tel. 0422460443, fax 0422460316  
e-mail: info@saetreviso.it, www.saetreviso.it
- P Paese (TV) 31038 A.C.E.S. Srl DI CARLO VENDRAMIN & C.  
Via Lombardia, 16/A - tel. 0422958939, fax 0422451777  
e-mail: acquisti@acestv.it
- Sarego (VI) 36040 F.lli BARI Srl - Via A. Pompele, 7  
tel. 0444436450, fax 0444831277,  
www.fbari.com, e-mail: info@fbari.com
- Filiale Vicenza (VI) 36100 F.lli BARI Srl  
Via della Meccanica, 1b - tel. e fax 0444963977,  
www.fbari.com, vicenza@fbari.com
- P S Zanè (VI) 36010 GIURIATO Srl UNIPERSONALE  
Via Monte Summano, 101 - tel.0445315700, fax 0445314987  
e-mail: info@giuriato.it, www.giuriato.it
- P S Altavilla Vicentina (VI) 36077 GIURIATO Srl UNIPERSONALE  
2° SEDE OPERATIVA  
Via Olmo, 41 S.S.11 - tel. 0444522880, fax 0444341626  
e-mail: info.altavilla@giuriato.it, www.giuriato.it
- P S Tezze sul Brenta (VI) 36056 RIBA DI BAÙ GIANNI  
Via Laghi, 56 - tel. 0424861338, fax 042561688,  
e-mail: info@ribadibau.it

## TRENINO ALTO ADIGE

- P S Scurelle (TN) 38050  
LA MERCANTILE Sas di Casagrande Florio & C.  
Via Donzelli, 44 - tel. 0461763453, fax 0461782809  
e-mail: info@lamercentile.it, www.lamercentile.it
- Egna (BZ) 39044 ELMES Sas di Werth Martin & CO  
Zona Artigianale Nord, 6 - tel. 0471813399, fax 0471821717  
e-mail: info@elmes.it, www.elmes.it
- P S Trento 38100  
T.A.T. Tecno Ass.za Trentina Sas di Zanolini Andrea & C.  
Via Ezio Maccani, 191 F - tel. 0461822278, fax 0461427609  
e-mail: info@tecoassistentzatrentina.it  
www.tecoassistentzatrentina.com
- Merano (BZ) 39012 BOSCHETTI LEO GMBH  
Via Max Valier, 46/48 - tel. 0473211991, fax 0473212491  
e-mail: info@boschettilio.it, www.boschettilio.it



- Bolzano (BZ) 39100  
BOSCHETTI LEO GMBH 2° SEDE OPERATIVA  
Via L. Galvani, Str. 2/D - tel. 0471300874, fax 0471300811  
e-mail: bz@boschetti.leo.it

## FRIULI

- P S Fiume Veneto (PN) 33080  
ELETTROMECC. MARANZAN Snc di Maranzan Gianpio & C.  
Via Cadore, 12 - tel. e fax 0434958182,  
e-mail: maranzan.pn@virgilio.it
- P S Feletto Umberto (UD) 33010 ROMANELLI Srl  
Via IV Novembre, 62 - tel. 0432571596, fax 0432570034  
e-mail: info@romanelisrl.com, www.romanelisrl.com
- San Daniele del Friuli (UD) 33038  
MOLINARO GUERRINO & Figlio Snc  
Via Susans, 17 Fr. Cimano - tel. 0432957738, fax 0432954926  
e-mail: info@molinaroguerrinosnc.it, www.molinaroguerrinosnc.it
- Trieste (TS) 34147  
TECNOEDILE di Alfeo Dapretto % C. Sas  
Via dei Cosulich, 9 - tel. 040827045, fax 040830688  
e-mail: info@tecnoedile.net, www.tecnoedile.net
- P S Tauriano di Spilimbergo (PN) 33097  
NUOVA AGRARIA Srl UNIPERSONALE  
Via Cavalleggeri di Saluzzo, 3 - tel. 04273610 - fax 0427419735  
e-mail: nuova-agraria@alice.it



## LIGURIA

- Genova 16143 LIBONI Snc di Tartarini Nino e Montaldo Sandro  
Via F. Donaver, 101/75R - tel. 010515331, fax 010515125  
e-mail: info@libonisnc.it, www.libonisnc.it
- Riva Trigoso - Sestri Levante (GE) 16039  
C.R.E. Snc di Marchello Claudio & Gotelli Gianni  
Via Usodimare, 2 - tel. e fax 0185479521  
e-mail: info@creliguria.com, www.creliguria.com
- Savona 17100 ROCCA RIPARAZIONI di Rocca Libio  
Piazza Lavagnola, 31/R - tel. e fax 0198387159,  
e-mail: roccarip@hotmail.com

## EMILIA ROMAGNA

- P S Modena 41100 BLACKOUT GROUP  
Via De Nicola, 47 - tel. 059254870, fax 059254939  
e-mail: info@blackout-mo.com, - www.blackoutgroup.it
- P S Reggio Emilia 41124 BLACKOUT GROUP 2° SEDE OPERATIVA  
Via Zibordi, 14/B - tel. 0522303083, fax 059254939
- P S Bologna 40131 PNEUMATICA CF di Cricca Fabio Via Del Timavo,  
17/A tel. 051434611, fax 0516145416 - www.pneumaticacf.it  
e-mail: info@pneumaticacf.it, pneumaticacf@libero.it
- P S Bologna (BO) 40127  
BOLOGNA ELETTROUTENSILI Snc di Molinari A. e M. e Trebbi G.  
Via Dei Lapidari, 16 zona Arcoveggio / Corticella - tel. 051505359,  
fax 051551239, e-mail: info@bolognaeletttroutensili.it
- Forlì 47122 BENELLI GIULIO & C. Snc  
Via Malpighi, 21/23 - tel. 0543722262 / 814269/723894,  
fax 0543778546 - e-mail: giuliobenelli@libero.it
- P Rimini 47922 O.R.E. Srl  
Via Sassonia, 16/G - tel. 0541741003 - 748322, fax 0541741023  
e-mail: info@oreutensili.com, www.oreutensili.com
- P S Parma 43126 ELETTROMECC. PASINI PIETRO  
Via Emilia Ovest, 43/E - Loc. Crocetta - tel. 0521293341  
fax 0521293341, e-mail: pasinipietro@live.it  
Cell. 330772198 (per emergenze)
- P Fidenza (PR) 43036 CENTRO ASSISTENZA ELETTROUTENSILI  
di Cassani Nicola, Via F.lli Cairoli, 24/B, tel. e fax 0524520257  
e-mail: info@cassanicola.it  
www.cassanicola.it
- P Piacenza 29100 CENTRO ASSISTENZA ELETTROUTENSILI  
di Cassani Nicola  
2° SEDE OPERATIVA - Via Colombo, 114/A - tel. e fax 0523618437  
e-mail: info@cassanicola.it, www.cassanicola.it
- P S Reggio Emilia 42124 TOOL SERVICE Srl  
Via A. Piccard, 8-8/A - tel. 0522382978, fax 0522366113  
e-mail: info@toolservice-re.it, www.toolservice-re.it
- P S Ferrara 44124 NUOVA RUEMIG Srls  
Viale V. Veneziani, 91 - tel. 0532975466  
e-mail: nuovaruemig@gmail.com





SERVICE PARTNER



STAZIONE DI ANALISI DELLE BATTERIE RICARICABILI



CERCA RIVENDITORE

<https://makita.it/dealer-locator.html>

## TOSCANA

- P Prato (PO) 59100 S.E.P. Srl  
Via Pistoiese, 439/441 - tel. 0574662781, fax 0574071106  
e-mail: elettrosep@tin.it, www.sepelettromeccanica.com
- P Firenze 50135 ELETTRMECCANICA CRESCIOLI  
di Crescioli Nicola & C. Sas - Via della Rondinella, 57  
tel. 055611580 - 055607963 - fax 055607963  
e-mail: info@crescioli.it, www.elettromeccanicacrescioli.it
- S Compiobbi (FI) 50061 BICHI ALESSANDRO  
Riparazioni Elettromeccaniche  
Via Aretina, 150 - tel. e fax 0556593423  
e-mail: info@bichialessandro.it, www.bichialessandro.it
- P S Pontassieve (FI) 50065 Utensilmacchine Snc di Donnini Andrea & C.  
Via G. Di Vittorio, 66 - tel. 0558368321, fax 0558324000  
e-mail: info@utensilmacchine.com
- P S Sesto Fiorentino (FI) 50019 FERRAMENTA GIOVANNI  
di Quercioni Giovanni  
Viale Pratese, 66 - tel. 0554217732 - 4200446, fax 0554209375  
e-mail: gianni@ferramentagiovanni.it - www.ferramentagiovanni.it
- P S Sovigliana Vinci (FI) 50059 PRATESI Lorenzo Srl  
Via Pietramarina, 30/32 - tel. 0571901227, fax 0571500979  
e-mail: pratesilorenzosri@pratesilorenzo.it, www.pratesilorenzo.it
- Arezzo 52100 ELETTRMECC. di Francesconi Dante & C. Snc  
Via Arturo Chiari, 42 - tel. 0575295612, fax 057524085  
e-mail: eletrr.francesconi@tin.it
- P S Porrena (AR) 52014 T.P.C. Group Srl  
Via Arno, 7/A - tel. 0575527027, fax 0575527001  
e-mail: info@tpcgroup.it - www.tpcgroup.it
- Piombino (LI) 57025  
A.M. CENTRO ASSISTENZA UTENSILI di Maccherani A. & C.  
Via Del Pino, 17/C - tel. e fax 056549423  
e-mail: amcentro.am@libero.it, www.amcentroassistenza.it
- Capizzano Pianore (LU) 55040 ASSISTENZA IECI Srl  
Via Dei Fabbri, 7 - tel. 0584969569, fax 0584969565  
e-mail: magazzino@iecisrl.com
- P Poggibonsi (SI) 53036 ELETTROSERVICE Srl  
Piazzale Emilia Romagna, 1 - tel. 0577982544, fax 0577982517  
e-mail: info@elektroservicesrl.it
- P S Ospedaletto Pisa (PI) 56121 GIUNTI ALFREDO Elettromeccanica  
Via Marmiceto, 10 Zona Ind.le Ovest - tel. 050982438  
fax 050982204 - e-mail: info@giuntielettromeccanica.com  
www.giuntielettromeccanica.com
- Roselle-Grosseto (GR) 58040 NUOVA FRANCI E SOLDATI Snc  
Loc. Laghi Roselle, 122 - tel. e fax 05644402706  
e-mail: off.francisoldati@email.it

## MARCHE - UMBRIA

- P S Civitanova Marche (MC) 62012  
ELETTRMECC. CERVellini Franco Srl  
Via Martiri di Belfiore, 53 A/B  
tel. 0733814286 - 0733817417, fax 0733779204  
e-mail: info@elettromeccanicacervellini.it
- P S Ancona 60131 VAMA Snc di Pasqualini & C.  
Via Umani, 9 - tel. e fax 0712868930  
e-mail: vamasnc@libero.it  
www.vamaancona.com
- P S Fabriano (AN) 60044 POSSANZA FRANCO & C. Snc  
Via Dante, 90/B - tel. e fax 07323425  
e-mail: fe.possanza@libero.it
- Senigallia (AN) 60019  
ELETTRMECC. CASABIANCA di Casabianca Andrea  
Via Cimabue, 38 - tel. e fax 0716609707  
e-mail: info@elettromeccanicacasabianca.it
- P S S. Benedetto del Tronto (AP) 63074  
ELETTR. 2C di Cosignani Nazzareno & Girolami Sante Snc  
Via Silvio Pellico, 198/M - tel. 073582982, fax 0735789201  
e-mail: info@elettromeccanicaduec.it  
www.elettromeccanica2c.it
- P Pesaro 61122 ELETTRMECCANICA Q.S. di Santangeli Paolo & C. Snc  
Via Divisione Acqui, 87 - tel. e fax 0721281987  
e-mail: elettro.qs@virgilio.it
- P S Ospedalichio Bastia Umbra (PG) 06083 MASCIOLINI Srl  
Viale Europa, 7 - tel. 0758011505, fax 0758011411  
e-mail: info@masciolini.it, www.masciolini.it
- P S Sant' Andrea delle Fratte (PG) 06132  
ELETTRMECC. 2A di Ascensi A. & C. Snc  
Via G. Dottori, 90 Zona Ind.le - tel. 0755270166, fax 0755295022  
e-mail: elettromeccanica2a@libero.it  
www.elettromeccanica2a.com
- P S Terni 05100 ELETTRMECCANICA MARINI Srl  
Strada di Sabbione, 27/B - tel. 0744812969 - fax 0744817403  
e-mail: emarinisrl@gmail.com

## LAZIO

- Villaggio Prenestino (RM) 00132  
A.T.E. di Palumbo Vincenzo  
Via Fosso dell'Osa, 185/195 - tel. e fax 06 2262262  
e-mail: vincenzo\_130@libero.it - www.ateassistenza.it
- Tivoli Terme (RM) 00011  
BOLOGNINO CARLO ELETTRMECCANICA  
Via Tiburtina, 168 - tel. e fax 0774371968  
e-mail: c.bolognino@tin.it
- Latina 04100 ELETTRICA ISONZO Srl  
Via Bianchini, 7/9 - tel. 07731902550, fax 0773204375  
e-mail: ricambi@eliso.it, www.eliso.it
- P S Viterbo 01100 EBC S.n.c di Biondi Massimo e Francesco  
Strada Teverina, 32 - tel. e fax 0761391065  
e-mail: info@ebcutensili.it
- Rieti 02100 GIOVANNELLI GIORGIO  
Via Paolucci, 49/51 - tel. e fax 0746496083  
e-mail: giorgiogiovannelli@alice.it

## ABRUZZO - MOLISE

- P S San Giovanni Teatino (CH) 66020 NAZZARO SERVICE Srl  
di Nazzaro Giovanna & C. - Trav. di Via Caravaggio, 10/C  
tel. 0854465161, fax 0854407700  
e-mail: info@nazzaroservice.it - www.nazzaroservice.it
- Miglianico (CH) 66010  
ELETTRMECCANICA DI TIZIO di Di Tizio Sandro  
Via Piane San Pantaleone, 135 A - tel. e fax 0871951467,  
e-mail: info@ditizio.eu
- Campobasso 86100 ELETTRICA BALOZZI ANTONIO  
Ditta Balozzi A. di Balozzi Pino Snc, Via L.Sturzo, 37  
tel. 0874493474, fax 0874614455  
e-mail: Elettromeccanica.balozzi@virgilio.it

## CAMPANIA

- P Napoli 80141 VINCAS di Cascella Francesco  
Via Alfonso D'Avalos, 11 - tel. e fax 0815992340  
e-mail: vinnycas@libero.it
- Benevento 82100 RICCIARDI LUIGI  
Via S. Colomba, 56 - tel. e fax 0824362264  
e-mail: ricciardi luigi@hotmail.it
- Cava De' Tirreni (SA) 84013 C.R.E. di Siani Giuseppe  
Via XXV Luglio, 67 - tel. e fax 089443191  
e-mail: info@cresiani.it, www.cresiani.it
- Pagani (SA) 84016 C.I.S.E. Italia Service di Cicalese Sergio  
Via S. Erasmo, 31 - tel. 0815159278, fax 0815153292  
e-mail: ciseitalia@libero.it, www.ciseitalia.it

## BASILICATA

- Potenza 85100 E.M.C. Snc dei F.lli Colucci  
Contrada Dragonara, 14 E - tel. e fax 097146259  
e-mail: info@colucciemc.it
- Matera 75100 ELETTRMECCANICA di CARLO CALVIELLO  
Via dell'Artigianato zona PAIP 1 - tel. e fax: 0835/268874  
e-mail: elettromeccanicacalviello@gmail.com

## CALABRIA

- Corigliano Calabro (CS) 87060  
IMPIANTISTICA LAVORATO FRANCESCO  
C.da Mezofto - tel. e fax 0983808875 - e-mail: ilfivorato@libero.it
- Località Tredolice a Cirella di Diamante (CS) 87023  
DE SUMMA Srl  
C.da Sagarote - tel. 0985876179, fax 0985877658  
e-mail: desummapasqualino@hotmail.it
- Zumpano (CS) 87040 GIGLIOTTI & MASDEO Snc  
Via B. F. Marini, 97 - Zona Ind.le - tel. e fax 0984390965  
e-mail: gigliottimasdeosnc@tiscali.it
- P Crotona 88900  
ELETTRMECCANICA di PUGLIESE MICHELE  
Viale Stazione snc - tel. e fax 096228420  
e-mail: puglieseofficin\_m@libero.it
- P Reggio Calabria 89124  
C.A.T. Di Fiumanò Marco  
Via Petrarà, 20 - tel. e fax 0965812020 - e-mail: cafiumano@gmail.com

- Stefanaconi (VV) 89843  
OFF. ELETTRAUTO ELETTRON. PRORAN Snc di Procopio e Ranieli  
Via Kennedy Snc - tel. e fax 0963508101 - e-mail: pro.ran@tiscali.it
- P S Catanzaro (CZ) 88100  
E.L.CA. Tolomeo Srls - Via Contessa Clemeza, 11 - tel. 0961751943  
e-mail: commerciale@elcatolomeo.it, www.elcatolomeo.it

## PUGLIA

- P S Altamura (BA) 70022 ELECTRA SERVICE Srl  
Via Del Leccio, 11 - Zona Ind.le - tel. e fax 0803101120  
e-mail: plogran@libero.it
- Bari 70123 E.T.B. BERNARDI Snc  
Via G. Jatta, 5/A - tel. 0805277773 - 0805276738  
fax 06233242555 - e-mail: etb@etbbernardi.it, www.etbbernardi.it
- P Martina Franca (TA) 74015 PM UTENSILI di Massafra Pietro  
Via A. Volta, 3/5 - tel. e fax 0804858989 - Cel. 3392362364  
e-mail: massafraapieroto@alice.it, www.pmutensili.it
- Lecce 73100 ELETTRMECCANICA TENUZZO Srl  
Via Lombardia, 20/22 - tel. 0832307439, fax 0832093769  
e-mail: elettromecc.tenuzzo@gmail.com
- San Vito dei Normanni (BR) 72019 MICELI ANTONIO  
Via Notar Ruggiero, 86 - tel. e fax 0831983161  
e-mail: micant.sanvito@alice.it

## SICILIA

- Palermo 90145 GRECO ANGELO  
Via Mariano Stabile, 4/B - tel. e fax 091322520  
e-mail: grecoantensile@libero.it
- P S Cinesia (PA) 90045  
ELETTRON. MANIACI  
Via Pio La Torre, 11/B - tel. e fax 0918665091,  
e-mail: maniacieletr@libero.it
- Villabate (PA) 90039 MONTALTO GIUSEPPE & C. Sas  
Viale Europa, 59/D - tel. 0916144913, fax 0916145038  
e-mail: info@officinemontalto.it
- Agrigento 92100  
ELETTRMECCANICA RIPARAZIONI Daniele Capraro  
Via Unità d'Italia, 6 - tel. e fax 0922602401, cell. 3288918614  
e-mail: danielecapraro2011@virgilio.it
- Caltanissetta 93100  
NARO SALVATORE ELETTRMECCANICA  
Viale dei Platani, 2/B - tel. e fax 0934587570  
e-mail: naro.salvatore@tiscali.it
- Trapani 91100 CAMMARATA ROCCO  
Via Orti, 60 - tel. e fax 092320934 - e-mail: cammaratarocco80@libero.it
- Siracusa 96100 TERRANOVA SALVATORE  
Viale Ermocrate, 80 - tel. 093161700, fax 093161700  
e-mail: elettromeccanica.sr@alice.it,  
www.elettromeccanicasiracusana.it
- Catania 95129 LOMARTIRE GIUSEPPE  
Via C. Finocchiaro Aprile, 140 A/B/C  
tel. 095533039 - fax 0957464397  
e-mail: giuseppe.lomartire@virgilio.it
- Messina 98149 EL. MES. Elettromeccanica Messinese  
di Boemi Valentina - Via Comunale Camaro, 129  
tel. e fax 090670539, e-mail: tindaro@boemi.it, www.boemi.it
- Ragusa 97100 G.M.G. ELETTRMECCANICA  
Via Duca d'Aosta 71/E - tel. e fax 0932624272  
e-mail: info@elettromeccanicagmg.it

## SARDEGNA

- Cagliari 09122  
A.R.T.E.C. Elettromeccanica di Ignazio Cruccas & C. Snc  
Via dell'Artigianato, 22 - tel. e fax 0702128155  
e-mail: artceservizi@yahoo.it, www.artcelettromeccanica.it
- Cagliari 09134 L.P. ELETTRMECCANICA Snc  
di Loddi Nicola e Pibia Filippo - Via Riva Villasanta, 177  
tel. e fax 0702040693 - e-mail: infop\_2009@libero.it
- Oristano 09170  
GOGM Snc di Ortu Gianfranco e Maoddi Gavino  
Via Helsinki, Zona Ind.le S.N.  
tel. 0783020795, fax 07833020873 - e-mail: gogmsnc@tiscali.it
- Cala Saccia Olbia (OT) 07026  
ELETTRMECC. Snc di DE LUCA & CAREDDU  
Via Seichelles, snc - Zona Ind.le Settore nr. 4  
tel. 078957337, fax 0789596156  
e-mail: amm.elettromeccanica@tiscali.it
- Sassari 07100 SCANU ROBERTO ELETTRMECCANICA  
Zona Ind.le Predda Niedda Nord Str. nr. 5 - tel. e fax 079260028  
e-mail: robyscanu63@gmail.com
- Nuoro 08100 G.R. di GIUSEPPE RUIU - Riparazioni Utensili Elettrici  
Via Torres, 42 - tel. e fax 078438414  
e-mail: giuse.ruiu@tiscali.it

# PROMO PROMO PROMO PROMO PROMO

Acquistando uno dei prodotti in promozione ricevi subito il compressore 18V DMP180Z

Prezzi di vendita consigliati in Euro non vincolanti (IVA 22%)



**Cleaners**



**ZERO EMISSION**



Display digitale



Adattatori / Led

**SERIE Z** LITHIUM-ION **18V** LITHIUM-ION **LXT**

## DMP180Z - Compressore

Del valore di € 119,00 IVA escl.

RICEVI SUBITO

# EXTRA

Pressione max aria	830 kPa
Quantità scarico aria	200 kPa 12 L/min
Lunghezza tubo	65 cm
Dimensioni (mm)	266 x 80 x 174
Peso	1,2 kg

FINO A 24 PNEUMATICI AUTO CON UNA CARICA COMPLETA - BL1860B (18V / 6,0Ah)



**18V** LITHIUM-ION

# LXT

DETTAGLI DELLA PROMOZIONE  
A PAGINA 6

**2** ANNI GARANZIA  
**3** ANNI GARANZIA

Batterie estensione fino a 2 anni  
Utensili estensione fino a 3 anni



Makita S.p.A. Con socio unico  
Direzione e Coordinamento  
Makita Corporation-Giappone  
Via Don Luigi Sturzo, 56/58  
20004 Arluno (MI)  
Tel. 0331.524111 - Fax 0331.420285

**Makita**  
COSTRUIAMO IL FUTURO

www.makita.it



Makita S.p.A. si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche a prezzi e/o a caratteristiche dei propri prodotti, anche senza preavviso.

Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Copyright 2012 Makita S.p.A. Tutti i diritti riservati.

Riproduzione vietata - Attenzione: la riproduzione e l'utilizzo di qualsiasi immagine, logo, marchio, dato o documento qui pubblicati, in assenza di espressa autorizzazione scritta da parte di Makita S.p.A., verrà perseguita ai sensi di legge. Il catalogo promozionale è valido fino al 31/03/22 salvo esaurimento scorte.